



LibreOffice®

LibreOffice Para Leigos

Facilitando a Vida no Escritório

Klaibson Natal Ribeiro Borges

Direitos Autorais

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> . Todas as marcas comerciais dentro desse guia pertencem aos seus respectivos donos.

Contribuidor

Klaibson Natal Ribeiro Borges

Feedback

Por favor, direcione qualquer comentário ou sugestão sobre este documento para: klaibson@libreoffice.org e klaibson@gmail.com

Uma Palavra Para Você

Talvez eu nunca venha a lhe conhecer, mas escrevi este livro pensando em ajudar VOCÊ no seu trabalho, seja no seu escritório, sala de aula ou escrevendo um livro, assim como eu fiz.

Este e-book é gratuito. Mas se a leitura lhe ajudar em algo, pois afinal, agradeço se você enviar uma pequena contribuição no valor de R\$ 25,01 (vinte e cinco reais e um centavo) no Banco do Brasil, Agência: 5251-5, Conta-Corrente: 9041-7. Caso prefira usar, tenho conta no PayPal. Grato por sua colaboração.

KLAIBSON NATAL RIBEIRO BORGES.

Agradecimentos

Quero agradecer a Deus, que me orientou e me guiou até conhecer o Software Livre através do antigo BrOffice a depois LibreOffice e de tudo que aconteceu posteriormente a isso.

Quero agradecer à minha mãe, Bertolina Maffei, pela inspiração que ela sempre me foi, pois escreveu um livro com poucos recursos na época (1996) e sempre quis fazer a mesma coisa e agora consegui. Acompanhem seu blog www.beleza-e-natureza.blogspot.com

Meu irmão, Ueritom Ribeiro Borges, pelas consultorias e motivação, que foi fonte de inspiração em criar o Inglês Para Leigos e depois criei o LibreOffice Para Leigos. Sempre estudando e dando de inglês em blog www.inglesparaleigos.com

Quero agradecer aos desenvolvedores, grupo de usuários, estudantes, entusiastas, empresários, que de um forma ou de outra, me inspiraram na atualização desse ebook.

O Autor

Formado em Administração de Empresas, Unisul, em 2015. Especialista em Educação Profissional e Tecnológica, Cetiqt/Senai, 2015 e em Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação, Unisul, 2015. Mestrando em Direção e Administração de Negócios, Universidad de La Empresa, Montevideú, com término em 2017.

Trabalhou em diversas escolas como (Senai, Senac, Microlins e Bit Company), como Coordenador de Curso e Professor de TI e Rotinas Administrativas. Autor do ebook LibreOffice Para Leigos e co-autor do ebook LibreOffice Calc Avançado.

Atualmente realiza atividades voluntárias na Associação Software Livre de Santa Catarina (Solisc), já atuou como Presidente da Entidade e exerce atividades de conselheiro fiscal.

Membro da Comunidade LibreOffice Brasil, atuando como voluntário na divulgação do aplicativo, através de palestras em faculdades e eventos, escrevendo artigos e ebooks para suprir a demanda de materiais sobre o LibreOffice. Membro da TDF (The Document Foundation), entidade responsável pelo LibreOffice. Também sou membro do Rotary Club de Biguaçu/SC.

Sumário

LibreOffice Para Leigos.....	1
Facilitando a Vida no Escritório.....	1
Klaibson Natal Ribeiro Borges.....	1
Direitos Autorais.....	2
Introdução.....	9
O Pacote LibreOffice.....	10
História do LibreOffice.....	12
Formatos de arquivos.....	15
Teclas de Atalho.....	16
Teclas de função para o LibreOffice Writer.....	16
Teclas de atalho para o LibreOffice Writer.....	17
Teclas de atalho para parágrafos e níveis de títulos.....	19
Teclas de atalho para tabelas no LibreOffice Writer.....	19
Teclas de atalho para mover e redimensionar quadros, figuras e objetos.....	20
Instalando o LibreOffice em diversos sistemas operacionais.....	22
Requisitos do Sistema.....	22
Instalação no MS Windows 7/8/10.....	22
Instalação no GNU/Linux.....	26
Instalação no Mac OS.....	27
LIBREOFFICE WRITER.....	29
ÁREA DE TRABALHO.....	29
Personalizando a Configuração de Barras.....	30
Barra de Títulos.....	30
Barra de Menus.....	31
Barra de Funções.....	31
Barra de Objetos.....	31
BARRA DE MENUS.....	33
Menu Arquivo.....	33
Menu Editar.....	39
Menu Exibir.....	42
Menu Inserir.....	44
Menu Formatar.....	52
Menu Tabela.....	61
Menu Ferramentas.....	62
Menu Janela.....	67
Menu Ajuda.....	67
LIBREOFFICE CALC.....	69
ÁREA DE TRABALHO CALC.....	69
Barra de Títulos.....	70
Barra de Menus.....	70
Barra de Funções.....	70
Barra de Objetos.....	70
Barra de Fórmulas.....	70
Barra de Rolagem.....	72
Barra de Status.....	72
Barra de Menus.....	72
Menu Arquivo.....	73
Menu Editar.....	73
Menu Exibir.....	75
Menu Inserir.....	76

Menu Formatar.....	82
Menu Ferramentas.....	86
Menu Dados.....	90
Menu Janela.....	96
Menu Ajuda.....	97
LIBREOFFICE IMPRESS.....	98
Gravação de apresentações em outros formatos.....	101
ÁREA DE TRABALHO DO IMPRESS.....	102
Barra de Ferramentas Principal.....	103
Barra de Títulos.....	104
Barra de Menus.....	104
Barra de Funções.....	105
Barra Lateral.....	105
Barra de Rolagem.....	106
Barra de Status.....	106
Régua.....	107
BARRA DE MENUS.....	107
Menu Arquivo.....	107
Menu Editar.....	107
Menu Exibir.....	108
Menu Inserir.....	109
Menu Formatar.....	111
Menu Ferramentas.....	113
Apresentação de Slides.....	114
Janela.....	116
Ajuda.....	116
LIBREOFFICE DRAW.....	117
ÁREA DE TRABALHO DO DRAW.....	118
Barra de Ferramentas Principal.....	118
Barra de Títulos.....	118
Barra de Menus.....	118
Barra de Funções.....	118
Barra de Objetos.....	119
Barra de Rolagem.....	119
Barra de Opções.....	119
Barra de Status.....	120
Barra de Cores.....	120
Réguas.....	120
BARRA DE MENUS.....	121
Menu Arquivo.....	121
Menu Editar.....	121
Menu Exibir.....	121
Menu Inserir.....	121
Menu Formatar.....	122
Menu Ferramentas.....	122
Menu Modificar.....	122
Menu Janela.....	125
Menu Ajuda.....	125
LIBREOFFICE BASE.....	126
ÁREA DE TRABALHO DO BASE.....	127
Barra de Ferramentas Principal.....	127
Barra de Títulos.....	128

Barra de Funções.....	128
Barra de Status.....	128
Menu Arquivo.....	128
Menu Editar.....	129
Menu Exibir.....	130
Menu Inserir.....	131
Menu Ferramentas.....	132
Janela.....	132
Ajuda.....	132
LIBREOFFICE MATH.....	133
ÁREA DE TRABALHO DO MATH.....	136
Barra de Ferramentas Principal.....	136
Barra de Títulos.....	137
Barra de Menus.....	137
Barra de Funções.....	137
Barra de Status.....	138
BARRA DE MENUS.....	138
Menu Arquivo.....	138
Menu Editar.....	138
Menu Exibir.....	138
Menu Formatar.....	141
Menu Ferramentas.....	141
Menu Janela.....	141
Menu Ajuda.....	141
EDIÇÃO DIRETA.....	141
CONCLUSÃO.....	145

Introdução

O LibreOffice é um aplicativo Office, ou seja, conjunto de aplicativos para escritório que contem processador de textos, planilha eletrônica, apresentação de slides, criador de banco de dados, aplicativo para desenho vetorial e criador de fórmulas matemáticas.

Este aplicativo é baseado em software livre (que pode ser copiado, modificado, estudado e distribuída as alterações), portanto não tem problemas em relação aos custos com licenças.

O aplicativo é o segundo mais utilizado no Brasil, entre as suítes de escritório, contando com aproximadamente 25% dos usuários, principalmente entre grandes empresas como o Itaipu, Conab, Santinvest, Banco do Brasil, Receita Federal, Prefeitura de Fraiburgo/SC, Softplan, Cooperativa Cresol, dentre outros.

Este livro foi escrito com o objetivo de preencher uma lacuna no Brasil de poucas edições de livros sobre o aplicativo LibreOffice, pois temos poucas pessoas que se dedicam a este tema.

O título tem tudo a ver com o livro, pois este livro foi criado para usuários que nunca ouviram falar do LibreOffice, pois sua empresa resolveu migrar, que sabem muito pouco, apenas ouviu falar, mas não sabe do que se trata.

O Pacote LibreOffice

Uma confusão muito comum entre os leigos é associar *Software Livre* com o sistema operacional GNU/Linux. Pensa-se erroneamente, que todos os programas baseados em *Software Livre* são exclusivos apenas para esta plataforma. O LibreOffice pode ser instalado em GNU/Linux, Windows, Mac OS X e FreeBSD.

Outra confusão costumeira é acreditar ser impossível transferir os arquivos criados do **LibreOffice** para o MSOffice. Ao contrário deste pacote, que ignora outras plataformas, o **LibreOffice** não somente reconhece, como também permite gravar arquivos com suas extensões típicas (.docx, .xlsx, .pptx, etc). Portanto, você pode gerar, gravar com a extensão adequada e transferir um arquivo **LibreOffice** para alguém cujo computador ainda não disponha o **LibreOffice**. Ele poderá acessar esse nosso arquivo tanto através do MSOffice como de qualquer outro programa compatível (é claro que nosso arquivo teve um custo bem menor do que os arquivos que seu amigo pode gerar no computador dele). A situação inversa também é verdadeira: o **LibreOffice** será capaz de ler e trabalhar com qualquer arquivo proveniente de outro pacote, mas neste caso, com maior facilidade. O arquivo será aberto automaticamente, sem que sua origem seja questionada.

O **LibreOffice** é um conjunto de aplicativos que baixado do site www.libreoffice.org.br, lá você sempre encontrará a versão mais recente, para ser instalada em sua casa, escola ou empresa.

Além do MS Office, citando anteriormente, ele também aceita arquivos gerados em programas similares, como o Google Docs, Apache OpenOffice, Zoho Docs, Calligra, Corel Office, WPS Office, dentre outros.

A suíte de escritório **LibreOffice** é composto pelos seguintes aplicativos:

LibreOffice Writer: Processador de textos muito semelhante ao MS Word. Ele é dotado de recursos, tais como a inserção de gráficos, figuras, tabelas, etc.

LibreOffice Calc: Editor de planilhas eletrônicas muito semelhante ao MS Excel, destinando-se a criação de planilhas de contas, cálculos, relatórios, gráficos, macros, etc.

LibreOffice Impress: Editor de apresentações, destina-se à criação de apresentações, relatórios, etc, sendo muito semelhante ao MS Power Point.

LibreOffice Draw: Destina-se a criação de desenhos de razoável complexidade que podem ser bi ou tridimensionais.

LibreOffice Base: Destina-se a criação de banco de dados de média complexidade, superior ao seu concorrente MS Access e trabalha muito bem com os principais banco de dados do mercado.

LibreOffice Math: Destina-se a trabalhos com fórmulas matemáticas sendo capaz de criar fórmulas para funções algébricas, logarítmicas, trigonométricas, estatísticas, etc. Você, estudante, engenheiro ou matemático, vai achar sensacional utilizar este editor para chegar a seus resultados.

História do LibreOffice

Para muitas pessoas, apesar de ter se passado mais de 5 anos do fork (quando um grupo de desenvolvedores resolve criar um aplicativo, baseado no código do aplicativo anterior), não ficou claro o que ocasionou a saída da comunidade do OpenOffice.Org para criação de uma nova comunidade, a LibreOffice.

Então, vamos esclarecer esse e outros pontos, contando desde o primeiro pacote de escritório livre, o StarOffice, passando pelo OpenOffice.Org e BrOffice e por fim, pela criação do LibreOffice e suas consequências.

Como tudo começou

Tudo começa com a empresa alemã, chamada StarDivision, com sede em Hamburgo, que desenvolve um aplicativo para escritório, chamado **StarOffice**, muito conhecido no mercado europeu, porém, pouco conhecido pelo restante do mundo. Foi bem-sucedido naquele continente, sendo que vendeu 25 milhões de licenças.

Em 1999, a extinta empresa Sun Microsystems, compra a StarDivision. Mantém o StarOffice proprietário e em Outubro de 2000, lança o OpenOffice.Org, sobre as licenças LGPL e SISSL (Sun Industry Standards Source License), essa licença dizia que, caso algum voluntário quisesse contribuir com o código do aplicativo, teria que cedê-lo à Sun, o que incomodava, muitos programadores e de certa forma limitava a evolução do aplicativo.

De qualquer forma, o mundo do Software Livre carecia de uma suíte Office (conjunto de aplicativos para escritório composto geralmente de editor de texto, planilhas eletrônicas, apresentação de slides e banco de dados), várias empresas decidiram contribuir Novell, RedHat, Debian, entre outros e programadores voluntários.

Em 2002, iniciasse o processo de tradução da versão 1.0 do OpenOffice.Org e aos poucos começa se juntar várias pessoas ao projeto, além da tradução, documentação, criação de funcionalidades específicas para o Brasil.

O Surgimento do BrOffice.Org

Tudo estava ocorrendo muito bem, quando os membros tiveram a ideia de criar uma ONG, mas uma empresa no Rio de Janeiro, já tinha registrado a marca OpenOffice e queria processar a comunidade por “uso indevido da marca”, então, para evitar mais problemas, ficou decidido que no

Brasil, o aplicativo se chamaria BrOffice.Org, com várias opções disponíveis somente no Português do Brasil.

Depois com o surgimento da ONG do BrOffice.Org, o projeto “explodiu”, surgiu em cada estado os Gubro's (Grupo de Usuários de BrOffice.Org), também tivemos o EnBro (Encontro Nacional do BrOffice.Org), que ocorreram 4 edições entre os anos de 2006 à 2010 e outros projetos como CoGroo (Corretor Gramatical) e VERO (Verificador Ortográfico), para as novas normas gramaticais, que entrarão em vigor, a partir de 2013.

Surgiram também os encontros estaduais, como no Pará, em São Paulo e Santa Catarina, fomentando ainda mais o BrOffice.Org. Foi criado a Zine, que logo depois, virou Revista BrOffice.Org, com edições bimestrais, com várias dicas, reportagem sobre desenvolvimento, empresas que estão usando o aplicativo.

Mudança Para o LibreOffice

No início de 2010, a Oracle adquire a Sun Microsystems, por US\$ 7,4 bilhões e a comunidade internacional ficou receosa com os rumos que o projeto estava tomando, pois vários desenvolvedores estavam se retirando do projeto e ainda existia o risco do OpenOffice.Org ter o código fonte fechado.

Por isso, vários entusiastas do antigo OpenOffice.Org, inclusive entre membros da comunidade brasileira resolveram criar a TDF (The Document Foundation), responsável pela criação do LibreOffice, na verdade o nome LibreOffice era um nome provisório, a TDF pensou que a Oracle doaria o nome OpenOffice.Org para a comunidade, ledô engano, Oracle simplesmente se limita a dizer que o desenvolvimento e a marca OpenOffice.Org está em boas mãos e o desenvolvimento das próximas versões está dentro do prazo estipulado.

No Brasil não foi diferente, ouve logo a mudança de nome e logotipo, de BrOffice.Org passou a se chamar BrOffice.

Como estávamos em período de muitas mudanças, em março de 2011, a comunidade do BrOffice preferiu aderir a comunidade internacional e o aplicativo no Brasil também passou a se chamar LibreOffice, agora todo mundo está integrando, falando um único idioma, usando apenas uma única plataforma. Claro, que os projetos iniciados no BrOffice.Org não se perderam, apenas foram integrados ao LibreOffice.

Outro fator importante, foi a extinção de ONG BrOffice.Org, pelo fato de alinhamento com o projeto internacional e também por ela ter perdido sua função principal, era que o fomento do BrOffice.

E como ficou o OpenOffice.Org

Bem, como a Oracle não estava conseguindo um desenvolvimento satisfatório do aplicativo, em abril de 2012, resolveu devolver o aplicativo para a comunidade Open Source e agora quem administra seu desenvolvimento é Apache Foundation, renomeado de Apache OpenOffice.. A TDF esperava que o código fosse doado para sua fundação, porém, tanto a TDF quanto à comunidade ficaram felizes pelo fato de o OpenOffice ter voltado a ser desenvolvido por um projeto de Software Livre.

LibreOffice Magazine Brasil

É a revista eletrônica da comunidade brasileira do LibreOffice que teve sua primeira edição em outubro de 2012. Inovadora em sua proposta editorial, a Revista LibreOffice Magazine foi criada com um conteúdo voltado aos usuários interessados em conhecer a ferramenta de escritório LibreOffice e outras ferramentas livres, tecnologias abertas e padrões internacionais, casos de sucesso do uso do LibreOffice em empresas e ações de inclusão digital.

Seu conteúdo é composto por dicas e tutorias, artigos, entrevistas, apresentação de novas tecnologias e tudo que faz parte do mundo do Software Livre. Com o formato digital PDF, é integralmente diagramada no LibreOffice Draw.

Público alvo

O perfil dos usuários é abrangente, englobando desde o mundo empresarial, como técnicos, responsáveis de TI e usuários avançados; a área de educação em todos os níveis, do primário à universidade, alunos e professores, administração pública e finalmente os usuários domésticos. São usuários de ferramentas de escritório que utilizam editor de texto, planilha eletrônica, apresentação, desenho, banco de dados e programação para automação de tarefas para diversos segmentos.

Para suprir as necessidades de todo esse público a revista precisa de uma linguagem abrangente, que permita grande diversidade de seções, com diferentes níveis de conteúdo.

Quais são os objetivos da Revista?

- Divulgação do produto LibreOffice;
- Documentação sobre o produto;
- Divulgação do projeto internacional;
- Integração com as comunidades de usuários, desenvolvedores e demais interessados;
- Divulgação das tecnologias de padrões abertos e em especial do Open Document Format;
- Divulgação e promoção do software livre e de código aberto.

Quer colaborar com a revista LibreOffice Magazine? Você pode colaborar, de forma voluntária, com o projeto da revista com as seguintes ações:

- Escrevendo artigos, dicas, tutoriais e entrevistando pessoas relacionados ao LibreOffice, ODF e Softwares Livres;
- Revisando os textos;
- Diagramando as matérias no LibreOffice Draw;
- Traduzindo matérias internacionais que falam sobre o LibreOffice e softwares livres em geral, e das pessoas que circulam por esse universo.

Se você tem interesse em colaborar, escreva para: revista@libreoffice.org

Fonte: <http://pt-br.libreoffice.org/projetos/revista>

Formatos de arquivos

Na tabela a seguir, veremos as extensões geradas pelos aplicativos existentes no LibreOffice

Tipo de documento	Aplicativo LibreOffice e extensão	Equivalente MS Office
Texto	Writer (.odt)	Word (.doc)
Modelo de Texto	Writer (.ott)	Word (.dot)
Documento HTML	Writer (.html)	Word (.html)
Planilha	Calc (.ods)	Excel (.xls)
Modelo de planilha	Calc (.ots)	Excel (.xst)
Apresentação	Impress (.odp)	Power Point (.ppt)

Modelo de Apresentação	Impress (.otp)	Power Point (.pot)
Banco de Dados	Base (.odb)	Access (.mdb)
Desenho	Draw (.odg)	Não existe
Modelo de Desenho	Draw (.otg)	Não existe
Fórmula	Math (odf)	Não existe

Teclas de Atalho

Outra informação importante, são as teclas de atalho, que tem algumas diferenças em relação aos outros aplicativos existentes no mercado:

Teclas de função para o LibreOffice Writer

Teclas de atalho	Efeito
F2	Barra de fórmulas
Ctrl+F2	Inserir campos
F3	Completa o autotexto
Ctrl+F3	Edita o autotexto
F4	Abre a exibição da fonte de dados
Shift+F4	Seleciona o próximo quadro
F5	Ativar/Desativar o Navegador
Ctrl+Shift+F5	Ativar Navegador, vai para número da página
F7	Verificação ortográfica
Ctrl+F7	Dicionário de sinônimos
F8	Modo de extensão
Ctrl+F8	Ativar/Desativar sombreamentos de campos
Shift+F8	Modo de seleção adicional
Ctrl+Shift+F8	Modo de seleção por bloco
F9	Atualiza os campos
Ctrl+F9	Mostra os campos
Shift+F9	Calcula a tabela
Ctrl+Shift+F9	Atualiza os campos e as listas de entrada
Ctrl+F10	Ativar/Desativar caracteres não imprimíveis
F11	Ativar/Desativar janela Estilos e formatação
Shift+F11	Cria um estilo
Ctrl+F11	Define o foco para a caixa Aplicar estilos
Ctrl+Shift+F11	Atualiza o estilo
F12	Ativar numeração

Ctrl+F12	Inserir ou editar a tabela
Shift+F12	Ativar marcadores
Ctrl+Shift+F12	Desativar Numeração / Marcadores

Teclas de atalho para o LibreOffice Writer

Teclas de atalho	Efeito
Ctrl+A	Selecionar tudo
Ctrl+J	Justificar
Ctrl+D	Sublinhado duplo
Ctrl+E	Centralizado
Ctrl+H	Localizar e substituir
Ctrl+Shift+P	Sobrescrito
Ctrl+L	Alinha à esquerda
Ctrl+R	Alinhar à direita
Ctrl+Shift+B	Subscrito
Ctrl+Y	Refaz a última ação
Ctrl+0 (zero)	Aplica o estilo de parágrafo Padrão
Ctrl+1	Aplica o estilo de parágrafo Título 1
Ctrl+2	Aplica o estilo de parágrafo Título 2
Ctrl+3	Aplica o estilo de parágrafo Título 3
Ctrl+4	Aplica o estilo de parágrafo Título 4
Ctrl+5	Aplica o estilo de parágrafo Título 5
Ctrl + tecla mais	Calcula o texto selecionado e transfere o resultado para a área de transferência.
Ctrl+Hífen(-)	Hifens personalizados; hifenização definida pelo usuário.
Ctrl+Shift+sinal de menos (-)	Traço incondicional (não utilizado na hifenização)
Ctrl+sinal de multiplicação * (somente no teclado numérico)	Executar campo de macro
Ctrl+Shift+Espaço	Espaços incondicionais. Esses espaços não serão usados para hifenização nem serão expandidos se o texto estiver justificado.
Shift+Enter	Quebra de linha sem mudança de parágrafo
Ctrl+Enter	Quebra manual de página
Ctrl+Shift+Enter	Quebra de coluna em textos com várias colunas
Alt+Enter	Inserir um novo parágrafo sem numeração numa lista. Não funciona se o cursor estiver no fim da lista.
Alt+Enter	Inserir um novo parágrafo antes ou depois de uma seção ou antes de uma tabela.
Seta para a esquerda	Mover o cursor para a esquerda
Shift+Seta para a esquerda	Mover o cursor para a esquerda com seleção

Ctrl+Seta para a esquerda	Vai para o início da palavra
Ctrl+Shift+Seta para a esquerda	Seleciona à esquerda, uma palavra de cada vez
Seta para a direita	Move o cursor para a direita
Shift+Seta para a direita	Move o cursor para a direita com seleção
Ctrl+Seta para a direita	Vá para o início da próxima palavra
Ctrl+Shift+Seta para a direita	Seleciona à direita, uma palavra de cada vez
Seta para cima	Move o cursor uma linha acima
Shift+Seta para cima	Seleciona linhas de baixo para cima
Ctrl+Seta para cima	Move o cursor para o começo do parágrafo anterior
Ctrl+Shift+Seta para cima	Seleciona até o começo do parágrafo. Ao repetir, estende a seleção até o início do parágrafo anterior
Seta para baixo	Move o cursor uma linha para baixo
Shift+Seta para baixo	Seleciona linhas de cima para baixo
Ctrl+Seta para baixo	Move o cursor para o final do parágrafo.
Ctrl+Shift+Seta para baixo	Seleciona até o fim do parágrafo. Ao repetir, estende a seleção até o fim do próximo parágrafo
Home	Vai até o início da linha
Home+Shift	Vai e seleciona até o início de uma linha
End	Vai até o fim da linha
End+Shift	Vai e seleciona até o fim da linha
Ctrl+Home	Vai para o início do documento
Ctrl+Home+Shift	Vai e seleciona o texto até o início do documento
Ctrl+End	Vai para o fim do documento
Ctrl+End+Shift	Vai e seleciona o texto até o fim do documento
Ctrl+PageUp	Alterna o cursor entre o texto e o cabeçalho
Ctrl+PageDown	Alterna o cursor entre o texto e o rodapé
Insert	Ativa / Desativa modo de inserção
PageUp	Move uma página da tela para cima
Shift+PageUp	Move uma página da tela para cima com seleção
PageDown	Move uma página da tela para baixo
Shift+PageDown	Move uma página da tela para baixo com seleção
Ctrl+Del	Exclui o texto até o fim da palavra Exclui o texto até o início da palavra
Ctrl+Backspace	Em uma lista: exclui um parágrafo vazio na frente do parágrafo atual
Ctrl+Del+Shift	Exclui o texto até o fim da frase
Ctrl+Shift+Backspace	Exclui o texto até o início da frase
Ctrl+Tab	Próxima sugestão com Completar palavra automaticamente
Ctrl+Shift+Tab	Utiliza a sugestão anterior com Completar palavra

automaticamente

Ctrl+Alt+Shift+V

Cola o conteúdo da área de transferência como texto sem formatação.

Ctrl + clique duplo ou Ctrl + Shift + F10

Utilize esta combinação para encaixar ou desencaixar rapidamente a janela do Navegador, a janela Estilos e Formatação ou outras janelas

Teclas de atalho para parágrafos e níveis de títulos

Teclas de atalho	Efeito
Ctrl+Alt+Seta para cima	Move o parágrafo ativo ou os parágrafos selecionados um parágrafo para cima.
Ctrl+Alt+Seta para baixo	Move o parágrafo ativo ou os parágrafos selecionados um parágrafo para baixo.
Tab	Move o título no formato "Título X" (X = 1 a 9) um nível para baixo na estrutura de tópicos.
Shift+Tab	Move o título no formato "Título X" (X = 2 a 10) um nível para cima na estrutura de tópicos.
Ctrl+Tab	No início de um título: Insere uma parada de tabulação. Dependendo do gerenciador de janelas utilizado, Alt+Tab pode ser utilizado em substituição. Para alterar o nível do título com o teclado, primeiramente posicione o cursor na frente do título.

Teclas de atalho para tabelas no LibreOffice Writer

Teclas de atalho	Efeito
Ctrl+A	Se a célula ativa estiver vazia: selecione a tabela inteira. Caso contrário: selecione o conteúdo da célula ativa. Pressione novamente para selecionar a tabela inteira.
Ctrl+Home	Se a célula ativa estiver vazia: vai para o início da tabela. Caso contrário: o primeiro pressionamento o levará para o início da célula ativa, o segundo, para o início da tabela atual, e o terceiro, para o início do documento.
Ctrl+End	Se a célula ativa estiver vazia: vai para o fim da tabela. Caso contrário: o primeiro pressionamento o levará para o fim da célula ativa, o segundo, para o fim da tabela atual, e o terceiro, para o fim do documento.
Ctrl+Tab	Insere uma parada de tabulação (somente em tabela).

	Dependendo do gerenciador de janelas utilizado, Alt+Tab pode ser utilizado em substituição.
Alt+Teclas de seta	Aumenta / diminui o tamanho da coluna / linha na borda direita / inferior da célula
Alt+Shift+Teclas de seta	Aumenta / diminui o tamanho da coluna / linha na borda esquerda / superior da célula
Alt+Ctrl+Teclas de seta	Igual a Alt, mas somente a célula ativa será modificada
Ctrl+Alt+Shift+Teclas de seta	Igual a Alt, mas somente a célula ativa será modificada
Alt+Insert	Com 3 segundos no modo de inserção, a tecla de seta insere uma linha/coluna, Ctrl+Tecla de seta insere uma célula
Alt+Del	Com 3 segundos no modo de exclusão, a tecla de seta exclui uma linha/coluna, Ctrl+Tecla de seta mescla a célula com a célula vizinha
Ctrl + Shift + T	Remove a proteção de célula de todas as tabelas selecionadas. Se nenhuma tabela estiver selecionada, a proteção de célula será removida de todas as tabelas do documento. Se nenhuma célula inteira estiver selecionada, o texto entre o cursor e o fim da frase atual será excluído. Se o cursor estiver no fim de uma célula, e nenhuma célula inteira for selecionada, o conteúdo da próxima célula será excluído.
Shift+Ctrl+Del	Se não houver células inteiras selecionadas e o cursor estiver no fim da tabela, o parágrafo seguinte à tabela será excluído, a menos que este seja o último parágrafo do documento. Se uma ou mais células forem selecionadas, a linha inteira contendo a seleção será excluída. Se todas as linhas forem parcialmente ou completamente selecionadas, a tabela inteira será excluída.

Teclas de atalho para mover e redimensionar quadros, figuras e objetos

Teclas de atalho	Efeito
Esc	O cursor está dentro de um quadro de texto e não há texto selecionado: a tecla Esc seleciona o quadro de texto. O quadro de texto está selecionado: a tecla Esc retira o cursor do quadro de texto.

F2 ou Enter ou qualquer outra tecla que gere um caractere na tela	Se houver um quadro de texto selecionado: posicionará o cursor no fim do texto no quadro de texto. Se você pressionar qualquer tecla que gere um caractere na tela e o documento estiver no modo de edição, o caractere será acrescentado ao texto.
Alt+Teclas de seta	Move o objeto.
Alt+Ctrl+Teclas de seta	Redimensiona movendo o canto inferior direito.
Alt+Ctrl+Shift+Teclas de seta	Redimensiona movendo o canto superior esquerdo.
Ctrl+Tab	Seleciona a âncora de um objeto (no modo Editar pontos).

Fonte: https://help.libreoffice.org/Writer/Shortcut_Keys_for_Writer/pt-BR#Teclas_de_fun.C3.A7.C3.A3o_para_o_LibreOffice_Writer

Instalando o LibreOffice em diversos sistemas operacionais

Requisitos do Sistema

Os pré-requisitos de software e de hardware para instalar o LibreOffice em um sistema Windows estão descritos abaixo:

- Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 ou superior), Xp (5.1), Server 2003 (5.2), Vista (6.0), Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, Server 2012, 8.1 e 10;
- Pentium-compatível PC (Pentium III, Athlon ou sistemas mais recentes são recomendados);
- 256 Mb RAM (512 Mb RAM recomendado);
- Pelo menos 1,5 Gb de espaço em disco disponível;
- Monitores e sistemas gráficos com resolução de 1024x768 (resoluções maiores são recomendadas), com pelo menos 256 cores.


Observação: É necessário possuir os direitos administrativos de sistema para o processo de instalação.

Fonte: <https://pt-br.libreoffice.org/ajuda/requisitos-dos-sistemas/>


Instalação no MS Windows 7/8/10

Para fazer a instalação do LibreOffice no seu sistema Windows, siga os passos abaixo:


1. Verifique se o seu ambiente está adequado aos requisitos para o uso do LibreOffice.
2. Faça o download da última versão estável do LibreOffice, no endereço www.libreoffice.org.br




3. Clique em baixar e depois abrirá essa tela. Espere alguns segundos e abra o **Download**. Clique em **Download**. Não esqueça de baixar a **Ajuda** do LibreOffice.




4. Vá na pasta onde o **Download** foi feito. Em seguida, clique duplo no aplicativo para realizar a instalação.




5. Abriará essa caixa de diálogo, clique em **Executar**. Algumas vezes, você terá que entrar como usuário administrador.




6. Clique em **Próximo** para continuar.



7. Em seguida, clique instalação **Típica**, que irá apenas os pacotes que nos interessam.



8. Marque os dois itens que estão para selecionar, para facilitar a abertura do LibreOffice e criar um atalho na área de trabalho.



9. Pronto. O LibreOffice está instalado com êxito. Não esqueça de instalar a ajuda do LibreOffice, que irá fazer toda a diferença, quando precisares de ajuda.



Instalação no GNU/Linux

O LibreOffice já vem por padrão nas principais distribuições GNU/Linux, como Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Elementary OS, Debian, OpenSuse, dentre outras. Caso sua distribuição venha com o ambiente gráfico KDE, vem como padrão, o Calligra Office.

Mas de qualquer forma, a instalação é bem simples, vou mostrar a instalação em duas das principais distros GNU/Linux (Ubuntu e Fedora), que serviram de base para instalação nas outras distribuições.

Ubuntu

Abra a Central de Software, digite LibreOffice e clique no ícone de instalação.

A instalação também pode ser realizada via terminal, digite **su** (super usuário) e coloque sua senha de administrador e depois digite: *sudo apt-get install libreoffice*

Fedora

Abra a Central de Software, digite LibreOffice e clique no ícone de instalação.

A instalação também pode ser realizada via terminal, digite **su** (super usuário) e coloque sua senha de administrador e depois digite: *dnf install libreoffice*

Observações:

1. Colocando * depois do install, baixara todas as dependências do LibreOffice, gerando em 540 MB de download e 2,1 GB de instalação.
2. Se você tiver instalado em sua máquina o Apache OpenOffice, realize sua desinstalação, para em seguida, instalar o LibreOffice, para que não aja conflitos.

Instalação no Mac OS

Antes de mais nada, verifique os requisitos de sistema antes de instalar o LibreOffice no Mac OS X.

1. Faça o download do arquivo .dmg na página de download.
2. Abra o arquivo .dmg, clicando duas vezes sobre ele.
3. Uma janela de instalação será exibida: arraste e solte o ícone do LibreOffice para a pasta Applications. Você pode ser obrigado a digitar sua senha de administrador.
4. Os arquivos são copiados e uma barra de progresso mostra quando a instalação estiver concluída.
5. Se necessário, você pode agora baixar e instalar o pacote de idioma (s) de sua escolha e ajuda built-in fazendo o download do arquivo .dmg de sua escolha. As etapas de

instalação são os mesmos que os descritos acima, mas você deve ter baixado o arquivo principal do LibreOffice .DMG antemão.


Os usuários do Mac OS X 10.8 e versões posteriores: se você estiver executando MacOS X 10.8 (Mountain Lion), você pode se deparar com um problema com o novo Gatekeeper da Apple. A solução é: a primeira vez que executar o LibreOffice, clique com o botão direito (control-clique) no ícone LibreOffice.app e escolha Abrir no menu de contexto. Você será perguntado se você realmente deseja iniciar o programa - confirmar isso para lançá-lo. Para mais detalhes, você pode encontrar este artigo útil.

Fonte: <https://www.libreoffice.org/get-help/install-howto/os-x/>

Demonstrativo da instalação no Mac OX - <https://www.youtube.com/watch?v=VUY0aitHKok>

LIBREOFFICE WRITER

ÁREA DE TRABALHO



Ativado o LibreOffice Writer após alguns segundos em sua área de trabalho aparece na tela, conforme mostra a figura acima.

Observe que a área de edição é cheia de várias barras, apresentando ícones e botões específicos. Essas barras são encontradas em praticamente todos os módulos do **LibreOffice**. Portanto, analisando-as neste capítulo, estudaremos a maioria das barras dos demais módulos.

As particularidades de uma barra específica de um determinado módulo serão tratadas nos capítulos respectivos.

Personalizando a Configuração de Barras

Pressionando botão direito do mouse sobre na segunda e terceira barra faz abrir o menu de contexto apresentando na figura ao lado, que permite ao usuário definir quais das barras ficarão visíveis, e quais de seus botões estarão disponíveis.

Para facilitar nossa exposição e torná-la didática, numeramos cada uma das barras na figura, e passaremos a estudá-las fazendo referência a essa numeração. Para examinar todas as barras de ferramentas descritas neste livro, é imprescindível que elas estejam visíveis. Verifique se isso, através da seguinte sequência:

1. Abra o menu **Exibir**, clicando sobre Exibir, na barra de menus.
2. Verifique se à esquerda das palavras Botões Visíveis aqueles que tem uma marcação.
3. Clique em uma barra que não possua marcação.
4. Verifique que a marcação se torna visível, e que a barra aparecerá na área de trabalho.
5. Neste mesmo menu de contexto, clique em Personalizar Barra de Ferramentas.
6. Verifique se as quatro barras estão visíveis.
7. Proceda conforme sugerido no passo 3 para cada uma das barras não visíveis.
8. Por fim, compare a sua área de trabalho com a figura 1, a fim de confirmar que todas as barras apareceram.

Barra de Títulos



Apresenta em suas extremidades dois conjuntos de informações. À esquerda, encontram-se: o ícone que define o módulo em uso, o nome do arquivo aberto e a identificação de qual aplicativo do LibreOffice está sendo utilizado.

À direita, encontram-se os seguintes botões:

1. Minimizar – remove o arquivo em uso da área de edição, remetendo-o para a barra de tarefas. Nesta barra, surge um botão com o nome do arquivo referido.
2. Restaurar <> Maximizar – são excludentes entre si, isto é, apenas um deles fica ativo de cada vez. Permite que a área de trabalho assuma, ou não, toda a área disponível do monitor.

3. Fechar – fecha o arquivo corrente. Caso a última modificação não tenha sido salva, abre-se um quadro diálogo com três opções: salvar, rejeitar ou cancelar.

Barra de Menus

O Capítulo 2 será todo dedicado a ela.

Barra de Funções



Em sua seção de endereçamento, constituída por uma caixa de texto, apresenta o caminho completo do arquivo em uso.

Na área de funções, possui vários botões de uso corrente, facilitando o trabalho com o documento inteiro. A seguir, listamos seus diversos componentes reunidos por função, da esquerda para direita.

Barra de Objetos



Esta barra, é mais utilizada nos trabalhos de edição. Compõe-se na realidade de várias barras que se alternam automaticamente quando você muda de objeto ou de posição dentro do texto, durante a edição.

Durante a edição de um parágrafo normal do texto, ou ao se iniciar o trabalho, a barra está na configuração normal, que denominamos Barra de Objetos de Texto.

Barra de Objetos de Texto: Sendo a mais utilizada das barras de objetos. Será listada a seguir da esquerda para a direita, com seus diversos componentes agrupados por função. A barra contém três caixas de texto e botões que simplificam o trabalho de edição.

Seção de caixas de texto: Cada caixa possui um botão que ativa o menu de contexto associado. Da direita para a esquerda, as caixas de texto referem-se a:

- Aplicar estilo: Quando se altera um estilo, vários componentes são alterados simultaneamente (fonte, títulos, página, parágrafos, etc.)
- Nome da fonte: O mesmo, em relação às fontes disponíveis.

- Tamanho da fonte: O mesmo, em relação aos tamanhos disponíveis de fonte.
- Seção de botões
- Negrito, Itálico e Sublinhado.
- Alinhar à Esquerda, Centralizado, Alinhar à Direita, Justificado.
- Ativar/desativar Numeração, Marcas.
- Reduzir, Aumentar Recuo.
- Cor da Fonte, Destaque, Plano de Fundo do Parágrafo.

Régua



Está disponível nos módulos **LibreOffice Draw, Impress e Writer**. A régua mostra as posições de margens, tabulação, etc.

Um clique direito do mouse sobre a régua permite definir o sistema unitário adotado, (milímetros, centímetros, polegadas, etc). Sua utilização é particularmente importante ao se alterar o nível de zoom.

Barra de Rolagem

Possui um cursor que permite a rolagem do documento em uso da primeira à última página (Writer), primeira à última linha (Calc) e primeiro ao último slide (Draw e Impress).

Mantendo-se o botão esquerdo do mouse comprimido durante o deslocamento do cursor pela régua, é mostrada a numeração da página (ou célula ou slide) correspondente à posição dinâmica atual do cursor da barra de rolagem.

Se você dividiu seu texto em seções, o nome da seção atual será mostrado com a numeração da página.

Barra de Status

A barra de status apresenta informações úteis sobre o documento em uso, além de permitir a alteração de algumas configurações. A aplicação de cliques duplos (ou de cliques com o botão direito do mouse) sobre as diversas seções proporciona acesso a diversos comandos, alguns dos quais também existem em outras barras.



Barra Lateral

Desde a versão 4.2, o LibreOffice traz por padrão, um recurso chamado Barra Lateral, onde diversos recursos como: Propriedades, Estilos e Formatação, Galeria e Navegador.

A Barra Lateral, trás uma série de recursos, como se fosse um atalho, deixando as coisas mais fáceis para você.


BARRA DE MENUS

Como no caso das barras de ferramentas, alguns menus se modificam quando certos objetos (figuras, molduras, etc) são inseridos ou selecionados na área de edição.

Vários comandos dos menus existentes nesta barra dispõem de teclas de atalho (geralmente combinações das teclas [Ctrl] ou [Alt] com alguma letra).

Caso existam teclas de atalho para determinado comando, elas estarão indicadas na extremidade direita da linha onde o comando se encontra.

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Estilos Tabela Ferramentas



Menu Arquivo

O menu arquivo é a interface entre **LibreOffice** e suas diversas aplicações, contendo diversas facilidades para criação, armazenamento, impressão, finalização, enfim, todas as funções necessárias à entrada e saída de dados e documentos. A seguir, analisaremos suas funções mais relevantes.

- Novo*: Permite criar arquivos que vão abrigar os documentos. Posso também a partir dessa opção, gerar novos documentos de todos os outros aplicativos do **LibreOffice**.


Etiquetas: Destina-se à criação e a organização de etiquetas. Os dizeres da etiqueta podem ser inseridos manualmente ou selecionados de um banco de dados.


Cartões de Visita: Caixa de diálogo com diversas guias, que possibilitam definir a aparência dos cartões. Os cartões de visita podem ser encarados como um tipo especial de etiquetas. Como no caso de etiquetas, podem ser preenchidas a partir de um banco de dados. Pode-se ainda, marcá-los com números de série.

Modelos e Documentos: Esta caixa de diálogo, também acessado através do atalho de início rápido citado anteriormente. Pode ser considerado como ponto de partida para se atingir todos os documentos do **LibreOffice** existentes no computador, dando acesso tanto aos diretórios como aos modelos pré-definidos (ou criados anteriormente).

Possibilita ir diretamente a determinado arquivo ou adotar um modelo existente para a criação de um novo documento.

- b) *Abrir*: Comando acessível através do botão **Abrir**, na Barra de Funções. Transporta para a área de edição o documento armazenado em determinado arquivo previamente gravado. Uma caixa de diálogo dá acesso aos locais de armazenamento de documentos.





- c) *Documentos Assistentes*: São os documentos recentemente abertos ficam nessa opção.
- d) *Assistentes*: Recurso ideal para a criação de documentos padronizados. Cartas, mensagens de fax, memorandos, agendas, apresentações, páginas da web, formulários, etc, estão disponíveis com formatação pronta para utilização. O Conversor de Documentos gerados pelo MSOffice, no StarOffice ou em versões anteriores do **LibreOffice**.
- e) *Fechar*: Encerra a edição do documento. Caso ainda não tenha sido gravado, abre-se uma caixa de diálogo com as opções Salvar, Descartar ou Cancelar.
- f) *Salvar*: Atualiza o documento que foi gravado. Disponível também na Barra de Funções, através do botão com o ícone de um disquete. Caso o documento nunca tenha sido gravado, abra-se a opção **Salvar como**.
- g) *Salvar como*: Este apresenta os seguintes campos:
1. Salvar em: Local onde o documento será arquivado.

2. Nome do arquivo: Escolha como o arquivo será armazenado.
3. Salvar como tipo: São os diversos formatos de documentos existentes como .doc e .docx, do Microsoft Word.


h) *Salvar tudo*: Efetua gravação de todos os documentos abertos; portanto somente estará disponível quando houver mais de um documento em uso.

OBS: Sempre preste atenção na pasta, onde será salvo o documento.

i) *Recarregar*: Substitui o documento ativo pela versão mais recentemente grava do respectivo arquivo. *Versões*: Permite criar um histórico das modificações efetuadas em um documento, ao longo do tempo. O comando **Salvar nova versão** possibilita criar uma nova versão a qualquer momento, e o comando **Comparar** apresenta as diferenças entre a versão em uso e uma das versões constantes da caixa de diálogo associado.


j) *Exportar*: Salva o documento com outro nome e/ou em outra localização.

k) *Exportar como PDF*: Salva o documento corrente em formato PDF (Portable Document Format), isto é, Formato Portátil de Documento. A opção Otimizado para Gráficas corresponde ao melhor resultado possível da exportação, que será realizada com mínima distorção.



- l) *Enviar*: Abre um menu de contexto contendo diversas opções, sendo as mais importantes:
1. Envio de documentos por e-mail;
 2. Conversão do documento para PDF e envia o resultado por e-mail;
 3. Conversão em documento do MSWord.
- m) *Propriedades*: Caixa de diálogo associada à seção **Geral**, contendo informações acerca do documento: nome, caminho, tamanho, a data de criação, etc. As seções **Descrição** e **Definido pelo usuário** deverão ser preenchidas com dados referentes ao documento. A seção **Estatísticas** apresenta outras informações, como contagem de páginas, tabelas, imagens, caracteres, palavras, etc. Se o documento se destina a Internet, temos a seção **Internet** estabelece todas as condições necessárias, bem como sua frequência de atualização.
- n) *Assinaturas Digitais*: Para poder utilizar esta opção, você tem que procurar uma entidade certificadora, pois para autenticar documento, não é nenhuma pessoa/empresa que podem realizar este tipo de serviço. Ela opção simula uma assinatura real, ou seja, não existe mais a necessidade de impressão do documento para ter assinatura e ter validade jurídica.
- o) *Modelos*: São arquivos contendo diversos parâmetros relativos ao tipo de documento a ser criado, simplificado a elaboração de memorandos, cartas, etc. Documentos criados através do comando: Arquivo >> Modelos baseiam-se no modelo-padrão vigente, e podem ser alterados à vontade (e também podem se tornar novos modelos-padrão, desde que sejam gravados através do comando Arquivo >> Modelos >> Salvar). A caixa de diálogo dispõe de quatro campos: Organizar, Fonte do Catálogos de Endereços, Salvar e Editar. O primeiro desses campos permite organizar os modelos existentes e o segundo permite definir qual o banco de dados dese ser adotado como padrão para determinado modelo.
- p) *Visualizar Página*: Esta facilidade fornece uma pré-visualização, em tela própria, da aparência que o documento terá quando impresso. Sua área de trabalho dispõe de uma barra de ferramentas com botões (da esquerda para direita), que possibilitam ir para a página anterior ou para a próxima, ir para a primeira ou para a última página do documento, visualizar duas ou quatro páginas, aplicar *zoom*, exibir a tela inteira, imprimir o que a tela

exibe, ou imprimir o documento normalmente. Por fim, para retornar à área de edição do WRITER, clique em **Fechar Visualização**.



q) *Imprimir*: Este comando dá início ao processo de impressão, abrindo a caixa de diálogo.

Para determinar o que será impresso, você dispõe das seguintes opções:


1. *Imprimir tudo*: Imprime todas as páginas do documento,
2. *Imprimir páginas*: Identifique as páginas a serem impressas
 1. Use um hífen para definir um intervalo de páginas.
 2. Use ponto e vírgula para definir páginas independentes, por exemplo, as páginas 1, 5, 6, 9 serão impressas se você introduzir, na lacuna, os seguintes caracteres: 1-5;9 (ou seja, páginas de 1 a 5 e a página 9).
 3. Indique a quantidade de páginas a serem impressa e inicie a impressão.

r) *Configuração de Impressora*: Abre uma caixa de diálogo, a fim de efetuar a mudança de impressoras (se estiver na rede) e para definir opções como o tamanho do papel, a orientação da impressão, etc.

- s) *Sair*: Difere do comando **Fechar**, que afeta o documento em uso. Este comando encerra também o próprio **LibreOffice**: todos os documentos abertos serão fechados, e caso um deles apresente alterações ainda não gravadas, será oferecida a opção de atualizar a sua gravação. Abaixo desse último comando, o menu Arquivo apresenta uma listagem dos quatro arquivos **LibreOffice** gravados mais recentemente, quantidade que pode ser alterada através do comando **Configurar** do menu Ferramentas. Qualquer desses arquivos pode ser aberto com apenas um clique.

Menu Editar

Analisaremos a seguir os tópicos do menu Editar. Alguns comandos (Campos, Vínculos, etc) não serão detalhados, por se tratarem de plugins inseridos no texto do documento. Voltaremos a falar deles quando da apresentação das respectivas seções.



- a) *Desfazer ou Repetir*: Clique para desfazer a última modificação introduzida; para repetir, selecione **Repetir**.
- b) *Cortar*: Retira do documento em edição uma área, moldura ou texto selecionado. O conteúdo “recortado” é armazenado na *área de transferência* do sistema operacional, podendo ser reutilizado.
- c) *Copiar*: Semelhante à função “recortar”, porém deixa o original intacto e apenas transfere a parte selecionada para a área de transferência.
- d) *Colar*: Aplica, no ponto onde o cursor estiver posicionado, o conteúdo da área de transferência (texto, figura, tabela, etc) Pode ser acionado por meio de teclas atalho, ou através de dois outros procedimentos:
1. Via menu: selecione **Editar >> Colar**.
 2. Via barra de funções: selecione o botão **colar** (ícone de uma prancheta; é o segundo ícone, após o ícone com a imagem de uma tesoura).

- e) *Colar especial*: Possibilita aplicar, no documento aberto, o conteúdo da área de transferência, de acordo com opções de formatação selecionadas na caixa de diálogo.
- f) *Selecionar texto*: Permite separar textos de objetos (imagens, desenhos, gráficos, etc), possibilitando a cópia ou transferência somente do texto.
- g) *Modo de seleção*: Você pode alternar entre os diversos modos de seleção. Ao clicar no campo, surge um menu com as opções disponíveis:
1. Padrão: Clique no texto onde deseja posicionar o cursor; clique em uma célula para torná-la ativa. Qualquer outra seleção será então desfeita.
 2. Bloco: Um bloco de texto pode ser selecionado.
- h) *Selecionar tudo*: Seleciona todo o conteúdo do documento ativo.
- i) *Localizar e substituir*: Localiza palavras ou trechos no texto em edição, possibilitando sua substituição. Para efetuar uma busca., comande Editar >> Localizar e Substituir, ou ative o botão com a figura de um binóculo na barra de ferramentas principal, fazendo abrir a caixa

The image shows a dialog box titled "Localizar e substituir" (Find and Replace). It has a light gray background and rounded corners. At the top, the title "Localizar e substituir" is centered. Below the title, there are two main sections: "Pesquisar por" (Search for) and "Substituir por" (Replace with). Each section has a text input field with a small downward arrow on the right side. To the right of the "Pesquisar por" field are two buttons: "Localizar o próximo" (Find next) and "Localizar todos" (Find all). To the right of the "Substituir por" field are two buttons: "Substituir" (Replace) and "Substituir todos" (Replace all). Below these sections, there are two checkboxes: "Diferenciar maiúsculas de minúsculas" (Distinguish case) and "Somente palavras inteiras" (Match whole words). Below the checkboxes is a small right-pointing triangle followed by the text "Outras opções" (More options). At the bottom left is a button labeled "Ajuda" (Help), and at the bottom right is a button labeled "Fechar" (Close).

de diálogo. Proceda da seguinte maneira: No campo **Localizar**, digite uma palavra ou sequência de palavras.

1. No campo **Substituir**, digite o que vai ser usado, em caso de substituição.
2. Uma caixa de diálogo permite adequar a busca ao seu objetivo.

j) *Autotexto*: Complemento a digitação de palavras do texto. Use este recurso para organizar ocorrências comuns no documento em uso. Você pode salvar uma coleção de ocorrências (formatação de texto, gráficos, molduras, etc) em uma **Coleção Tema** personalizada para aquela aplicação.

k) *Alterações*: Permite analisar as modificações efetuadas no documento em uso, sendo ativado (ou desativado)

1. Registrar: Registra as alterações no documento.
2. Proteger registros: Permite salvar o documento com proteção por senha. Quando você usa esta opção, automaticamente ativa recurso **Alterações**.
3. Mostrar: Caso esta opção esteja marcada, as modificações efetuadas aparecem em destaque, sublinhadas e em vermelho.
4. Aceitar ou rejeitar: Permite aceitar ou não as modificações, listando-as por ação e por data. Esta opção também aciona, automaticamente, o recurso **Mostrar**.
5. Comentário: Permite acrescentar comentário às modificações efetuadas.
6. Mesclar documento: Caixa de diálogo que permite integrar as modificações efetuadas em uma cópia ao documento original.

l) *Comparar documento*: Permite comparar o documento em uso com um documento selecionado na caixa de diálogo associado, no qual, quando o comando **Inserir** for selecionado após a abertura de um segundo documento, as diferenças entre este e o documento ativo aparecerão em destaque.

m) *Trocar de banco de dados*: Possibilita a substituição da base de dados ativa por outra de sua conveniência. Indique uma base de dados em sua caixa de diálogo e em seguida, selecione **Definir**.

n) *Plugin*: Genericamente, plugins de um gráfico em um documento-texto, ou de um documento-texto em uma apresentação, deixa seus ícones e comandos disponíveis para edição, tão logo você clique dentro da moldura correspondente. A este mecanismo também denominamos “pluga”, já que tem “vida própria”, apesar de estar incorporado a outro documento.

o) *Modo de Exibição*: Você visualiza o documento, no modo *leitura*.


OBS: Os menus Campos, Inserir Notas de Rodapé/Notas de Fim, Entrada de Índice, Entrada Bibliográfica, Hiperlink, Vínculos e Mapa de Imagem, serão abordados dentro de outros menus.

Menu Exibir

Este menu lista todas as configurações da área de trabalho. A configuração padrão é definida quando você utiliza o **LibreOffice** pela primeira vez, mas poderá ser modificada de acordo com seu interesse, utilizando as facilidades deste menu. Para configurar as barras de ferramentas você dispõe, ainda, do menu de contexto ativado pelo acionamento do botão direito do mouse sobre uma das barras de ferramentas existentes na área de trabalho. Alguns dos tópicos, como Fonte de Dados, a Régua, a Barra de Status, podem desaparecer se selecionadas novamente.

a) *Layout de Impressão*: Modelo de layout que vem por padrão no **LibreOffice**.

b) *Layout da Web*: Deixa a área de edição do **LibreOffice** similar à de uma página de internet.



- c) *Barra de Ferramentas*: Permite definir, quais são as barras que estarão disponíveis aparecerão na área de trabalho. Esta configuração proporciona um melhor aproveitamento da área de trabalho, desafogando-a de comandos que não sejam indispensáveis ao tipo de trabalho que esteja sendo realizado. A opção personalizar, permite que você possa trocar o posicionamento dos botões.
- d) *Barra de Status*: Este botão habilita a exibição da barra localizada no extremo inferior da área de edição e proporciona informações sobre: página corrente/total, taxa de zoom, modo (inserir/sobrescrever) e idioma.
- e) *Régua*: Habilita a exibição da régua horizontal no topo da área de edição.
- f) *Limites do texto*: Coloca uma moldura em torno do texto exibido na tela, indicando a área aproveitável.
- g) *Limites da tabela*: Idem ao item anterior, em relação às tabelas.
- h) *Sombrear campos*: Este botão habilita a exibição do sombreamento, nos campos onde esse atributo tenha sido preestabelecido (por exemplo, para destaque dos marcadores).
- i) *Nomes de campo*: Botão que alternar a exibição entre o nome e o conteúdo dos campos existentes no documento. Por exemplo: Campo: Data-Fixo <> 15 Fev 16.
- j) *Parágrafos Ocultos*: Este botão habilita a exibição de tais parágrafos.
- k) *Caracteres não imprimíveis*: Este botão habilita/desabilita a exibição deste tipo de caracteres (tabulação, final de linha, etc.), dispondo das seguintes formas de acionamento;
- Barra de Menus: Clique sobre o menu EXIBIR e selecione **Caracteres não imprimíveis**.
 - Barra de Ferramentas: Acione o botão **Caracteres não imprimíveis**.
- l) *Anotações*: Será melhor explorada no Menu **Inserir >> Anotação**.

m) *Ocultar imagens*: Recurso utilizado para ocultar imagens.

n) *Barra lateral*: Oculta/Exibe a barra lateral.

o) *Galeria de clipart*: Mostra diversas figuras que podem ser inseridas dentro do documento.

p) *Navegador*: Este recurso, acionado também pela tecla F5, facilita o acesso a qualquer parte do documento, memorizando as posições de cada objeto no texto em edição.


q) *Tela Inteira*: Permite alternar a forma de visualização entre **Normal** (área de edição é circundada pelas barras de ferramentas) e **Tela Inteira** (área de edição toma toda a tela, fornecendo uma pré-visualização). A tela inteira é muito usada no **LibreOffice Impress** para verificar como um slide se apresenta para exibição. Para retornar ao modo de exibição normal, selecione o botão que aparece no extremo esquerdo superior da tela.

r) *Zoom*: Possibilita modificar a escala de visualização da página. Este comando abre uma caixa de diálogo contendo várias opções pré-definidas de tamanho da tela e ainda, oferece a possibilidade do usuário definir uma escola que lhe seja conveniente. Entretanto, a opção **Ideal** assegura a melhor visibilidade possível.

Menu Inserir

Este menu contém comandos necessários à inserção de diversos elementos em um texto (notas, fotos, gráficos, tabelas, etc.).

a) *Quebra Manual*: Pontos de quebra são locais onde se torna necessária uma modificação no desenvolvimento



normal da edição. Por exemplo, quando você não tem mais espaço para continuar em uma página, será obrigado a passar para a página seguinte e aí, se localiza uma **Quebra de Página**.

Obs.: Uma vez inserida, uma quebra manual só poderá ser removida manualmente.

As quebras são inseridas normalmente pelo computador durante a digitação, sendo automaticamente atualizadas quando ocorrerem modificações. Porém, nada impede que você estabeleça manualmente um ponto de quebra específico em seu trabalho, quer seja no final de um capítulo ou quando a aparência de um parágrafo for prejudicada por uma quebra automática.

O procedimento de inserção é o seguinte: posicione o cursor no ponto desejado e acione o mouse sobre **Inserir >> Quebra Manual**. Na caixa de diálogo associada, especifique o tipo de quebra desejada. Para remoção, posicione o mouse sobre a quebra e comande: **Inserir >> Remover Quebra**. Esse comando só poderá ser ativado se o mouse estiver corretamente posicionado.

Selecione a região que contém a quebra e pressione a tecla [delete] para efetuar o apagamento. Na caixa de estilos, você poderá escolher um novo estilo para ser aplicado nas páginas seguintes à quebra, podendo inclusive alterar a numeração dessas páginas.

b) *Campos*: Este comando abre uma caixa de diálogo contendo um resumo da coleção de campos que podem ser inseridos na posição corrente do cursor. Caso nenhum dos tipos oferecidos satisfaça, selecione **Outros...**

O **LibreOffice** controla a visualização do conteúdo dos campos, atualizando-os automaticamente; caso haja necessidade de atualização manual, selecione o(s) campo (s) a serem atualizados e acione a tecla [F9]. Eis a relação dos tipos de comandos disponíveis:

1. **Número de Página**: Insere em um local do documento a numeração de página, a qual será incrementada automaticamente a cada página, caso esse campo esteja incluído em um cabeçalho ou rodapé.
2. **Total de Páginas**: Insere número total de páginas que o documento contém, valor que será atualizado à medida que novas páginas forem adicionadas.
3. **Data**: Insere a data atual.
4. **Hora**: Insere a hora atual, no formato hh:mm:ss.
5. **Título**: Insere o título constante o item propriedades do arquivo.

6. Autor: Insere o autor constante do item propriedades do arquivo.
 7. Assunto: Insere o assunto constante do item propriedades do arquivo.
 8. Outros: Abre caixa de diálogo que apresenta todas as opções disponíveis para inserção de um campo genérico no documento. A caixa de diálogo que dispõe de seis guias: Banco de Dados, Documento, Referência cruzada, Funções, Informações do documento e Variáveis.
- c) *Caracteres Especiais*: Esta caixa de diálogo lista todos os caracteres existentes para cada fonte disponível. Alguns desses caracteres não podem ser digitados diretamente, por não estarem vinculados a teclas próprias. O botão [▼] no campo **Fonte**, lista as fontes disponíveis, bastando acionar o mouse sobre a que lhe interessar. A seguir, navegue pelos caracteres por meio das setas do teclado ou usando o mouse, selecione o carácter desejado, que será visualizado à direita do quadro. Você pode escolher outros caracteres: a cada nova seleção, o carácter anterior fica guardado na área inferior do quadro. Selecionado(s) o(s) caracteres pretendidos, clique em **OK** para inseri-lo(s) no documento.



- d) *Seção*: Esta facilidade permite criar seções no documento em edição, as quais podem ser personalizadas e formatadas independentemente. Por exemplo, cabeçalhos e rodapés podem se referir ao nome da seção e portanto, identificarem os capítulos de um livro; as páginas

podem ser numeradas a partir do início de uma seção. Pode-se ainda, criar um caminho para uma seção vinculado a outro arquivo. A caixa de diálogo possui cinco guias, sendo que as descrições das guias **Seção, Colunas, Recuos, Plano de Fundo e Notas de Rodapé/Notas de Fim**.

1. **Seção:** Nesta guia, você pode atribuir o nome e a seção que será criada, criar vínculos com outros arquivos, pode definir condições de proteção contra gravação e até mesmo ocultar seção.
2. **Notas de Rodapé/Notas de Fim:** Esta guia permite estabelecer condições para numeração e apresentação dessas notas, que tanto podem situar-se no fim das seções como no final da obra que está sendo editada.

e) **Hiperlink:** É um vínculo que associa algo existente no texto do documento ativo a outro local, que tanto pode estar na internet como no próprio sistema local. Obviamente, é possível inserir vínculos entre diferentes setores locais de um mesmo documento. Para utilizar este recurso, inicialmente selecione a parte do texto que ancorará o vínculo. Preencha os campos de configurações adicionais, definindo o tipo de vínculo (Internet, FTP ou Telnet).

Defina o “alvo” no comando **Destino**. Ao acionar o botão que se encontra a direita do referido campo, surge uma caixa de diálogo com diversas opções: Tabelas, Molduras de texto, Imagens, Objetos OLE, Categorias, Títulos e Marcadores de texto. Os itens assinalados por um sinal positivo contém alvos, com os quais o vínculo pode ser estabelecido. Basta selecionar um deles, acionar o mouse sobre **Aplicar** e em seguida, em **Fechar**.

A palavra do texto inicialmente selecionada aparece sublinhada. Ao passar sobre ela o ponteiro do mouse assume o formato de uma pequena mão ou luva, indicando a possibilidade de se estabelecer uma conexão.

f) *Número por extenso:* Recurso que transforma números digitados em números por extenso. Essa extensão pode ser baixada através do site extensions.libreoffice.org

g) *Cabeçalho*: Torna possível definir o cabeçalho das páginas do documento. Quando este recurso é acionado **Inserir >> Cabeçalho >> Padrão**, surge uma linha para digitação do texto a ser usado como cabeçalho.

Para eliminar um cabeçalho, selecione o texto dele e siga os passos já descritos. O programa indicará se o texto deve ser realmente apagado. Em caso positivo, clique em **OK**.

h) *Rodapé*: Processo semelhante ao da criação de cabeçalhos, para definição dos rodapés das páginas do documento. Quando este recurso é acionado *Inserir >> Rodapé >> Padrão*, faz surgir uma linha para digitação do texto a ser usado como rodapé. Para eliminar um rodapé, selecione o texto dele e proceda de forma semelhante à descrita no item anterior.

i) *Nota de Rodapé/Nota de Fim*: Este recurso possibilita acrescentar notas de rodapé ou de final ao texto que está sendo editado. Para acionar este recurso, coloque o cursor adiante da palavra a qual a nota de rodapé ficará associada ou selecione a palavra desejada e comande *Inserir >> Nota de Rodapé*. Na caixa de diálogo associada, você pode optar por uma numeração automática, como usar caracteres próprios para a nota. Por exemplo: *.

A numeração que identifica a nota aparece adiante da palavra associada (âncora) ou no lugar dela. O texto da nota pode ser digitado livremente, bastando levar o cursor à área da página onde uma cópia da referida numeração se encontra.

j) *Legenda*: Acrescenta um texto numerado ao objeto selecionado: Gráfico, Tabela, Figura, Desenho ou Moldura. Existem várias opções de numeração, de reinício de numeração e de posição relativa. Também podemos atribuir legendas a objetos indexados.

k) *Indicador*: Insere um lembrete vinculado na posição do cursor. Esta posição será acessível com facilidade através do recurso **Navegador**. Esta marcação pode ser identificada da forma que se desejar, através de nomes, numeração, etc. Quando um lembrete é selecionado dentro do navegador, o cursor se desloca para o ponto onde o texto associado se encontra.

Lembretes de texto também podem ser usados como âncoras de hiperlinks. Após selecionar esse recurso, digite a identificação na caixa de diálogo associada. Caso prefira que o lembrete fique associado a algo no texto, selecione o que deseja com o mouse.

l) *Referência*: Esta facilidade lhe permite inserir campos referenciados a outros, em seu documento. Referências cruzadas são campos referenciados no mesmo documento ou em documentos atrelados a um documento base. A vantagem do uso referências ou campos referenciados é que você não precisa ajustar o documento a cada modificação introduzida. Um exemplo simples que ilustra o processo. Se você deve apresentar em uma carta, o nome do remetente no cabeçalho e no final (abaixo da assinatura), referencie o nome do final ao do cabeçalho e não terá que digitá-lo duas vezes. Lista de fornecedores, clientes, produtos, etc., podem se beneficiar desta facilidade.

m) *Anotação*: Insere uma anotação na posição do cursor, a qual fica assinalada por um pequeno retângulo amarelo. Para inserir uma anotação:

1. Posicione o cursor no ponto em que deseja fazer a inserção.
2. Acione o mouse sobre Inserir >> Nota, para abrir a área de edição.
3. Edite a nota e opcionalmente, dê informações sobre o autor.
4. Clique em **OK**.

Para ler ou editar novamente a nota, dê um clique duplo sobre o retângulo e mantenha ali o mouse, a fim de ativar a exibição automática da nota. A anotação não será impressa.

n) *Script*: São instruções programáveis que podem ser executadas sem interação do usuário. Este comando abre, na posição corrente do cursor, uma tela para inserção do script, o qual fica assinalado por um retângulo verde. Este recurso não será detalhado, por fugir da alçada desse livro.

o) *Índices*: Este comando abre um menu de contexto com os seguintes itens:

- 1) Entrada de índice: Para criar uma entrada em um índice, inicialmente selecione um trecho do documento (pode ser uma palavra, um parágrafo, etc. No caso de nosso exemplo, é um resultado). Em seguida, abra o menu de contexto *Inserir >> Índices e Tabelas* e escolha o tipo de índice desejado.

Você pode definir se formatação daquele parágrafo (ou palavra) será adotada em todos os parágrafos que possuírem formatação idêntica, dentro do documento, o que facilita em muito a criação do índice. Introduza os dados e clique em **OK**. Podemos criar índices dos seguintes tópicos:

- Alfabético
- Tabela de conteúdos
- Definido pelo usuário.

2) Índices e sumários: Recurso para inserção de índices e tabelas formatados conforme necessidades específicas, e que é adequado para a criação de índices em um texto longo. A quantidade de opções para tipos de índice é grande. Como o procedimento de criação é típico, analisaremos somente a opção **Índice de Conteúdo**.

- Criando um Índice de Conteúdo (Índice): A melhor forma de gerar um índice é aplicar estilos pré-definidos a elementos do parágrafo que você deseja incluir no índice, por exemplo: Nível 1 para capítulos, Nível 2 para seções e assim sucessivamente. Em seguida:

- a) Clique no documento a ser indexado e escolha: *Inserir >> Índices >> Índice/Sumário*.
- b) Em **Tipo**, selecione **Sumário**.
- c) Selecione a opção que desejar e clique **OK**.

- **Atualizando um Índice de Conteúdo (Índice)**

Para atualizar um índice de conteúdo, execute uma das sequências abaixo:


- a) Pressione botão direito sobre o índice/sumário e aparecerá a opção atualizar.
- b) Depois selecione atualizar todos e pressione **OK**.

3) Entrada bibliográfica: Criação de índice com os dados existentes em uma base de dados.

p) *Envelope*: Você pode imprimir diretamente sobre um envelope com esta facilidade, utilizando informações provenientes de uma base de dados, o que torna desnecessária a confecção de etiquetas adesivas.

A guia **Envelope** define a posição do texto a ser impresso, dos dados fixos e dos campos existentes na fonte de dados. A guia **Formato** serve para determinar o tamanho do envelope, bem como a posição dos campos **Destinatário** e **Remetente**, na área de impressão. **Tamanho** configura o tipo de folha ou envelope a ser utilizado e **Impressora** define a impressora a ser utilizada, bem

como a orientação com que o envelope será introduzido na mesma. Este recurso deve ser utilizado por usuários experientes.



q) *Figura*: Serve para importação de imagens.

r) *Multimídia*: Esse recurso será melhor trabalhado dentro do LibreOffice Impress.

s) *Formas*: Insere formas geométricas dentro do LibreOffice.

t) *Objeto*: Recurso que controla a inserção de vários tipos de objetos:

1. Objeto OLE: Insere objetos do tipo OLE, que são dotados de características peculiares (não são aceitos na área de transferência). Esse tipo de objeto pode ser editado quando se ativa a sua fonte por meio de um duplo clique.
2. Plug-in: Insere esse tipo de objeto.
3. Som e vídeo: Abre caixa de diálogo para seleção de arquivos deste tipo a serem inseridos.
4. Fórmula: Abre o **LibreOffice Math**.

5. Gráfico: Abre caixa de diálogo que permite visualizar os dados disponíveis ou criar um gráfico no ponto onde se encontra o cursor.

u) *Caixa de texto*: Permite inserir caixas de texto, com efeitos diferenciados, dentro do documento.

v) *Quadro*: Insere uma moldura no texto, com várias opções de plano de fundo, cor, imagem, etc. Além das opções padrão, também é possível empregar uma imagem ou motivo escolhido pelo usuário.

w) *Quadro Flutuante*: Permite inserir uma moldura no documento. Recurso utilizado para criação de páginas de internet, não será explorado neste livro.

x) *Documento*: Este comando possibilita inserir no documento em edição, o conteúdo de outro documento. Note que a caixa de diálogo associada é idêntica ao comando **Abrir** do menu Arquivo.


Menu Formatar

Reúne os comandos de formatação de todos os componentes editáveis.


a) *Limpar Formatação Direta*: Este recurso restaura os padrões originais de formatação em um parágrafo que tenha sido formatado de outra forma.

b) *Caractere*: Todos os comandos referentes à formatação de caracteres estão também disponíveis na barra de objetos de texto.

A caixa de diálogo associada dispõe de cinco guias e do recurso de pré-visualização, que auxilia na escolha da opção mais adequada. Sempre que você realizar alguma modificação,



selecione **OK** para ativá-la, **Cancelar** para abandonar ou **Redefinir** para revalidar as definições anteriores. É possível definir:



➤ Fonte:

1. Fonte: Escolhe a fonte que vai ser utilizada, permitindo definir:
2. Tipo: Afeta a aparência das letras, tais como: negrito, itálico, etc.
3. Tamanho da fonte: Define o tamanho da letra, em pontos.
4. Idioma: Define o idioma padrão.


➤ Efeitos de Fonte: Disponibiliza os seguintes efeitos:

1. Cor da fonte: Define a cor do corpo da letra.
2. Efeitos: Tem as opções maiúsculas, minúsculas, título e caixa alta.
3. Relevo: Nesse item, podemos deixar o texto em alto ou baixo-relevo.

4. Sobre linha: Deixe o texto um pouco acima dos demais.
 5. Tachado: Deixa um pequeno efeito com traço no meio do texto.
 6. Sublinhado: Deixa um traço embaixo do texto.
- Posição: permite alterar:
1. A posição relativa do carácter em relação ao texto, com as opções normal, sobrescrito e subscrito.
 2. A rotação do carácter em relação ao texto.
 3. O espaçamento do carácter.
- Hiperlink: Menu de contexto que dispõe de duas opções: Hiperlink e estilos de caractere.
- Realce: Aplica a cor de realce atual ao plano de fundo de uma seleção de texto. Se não houver texto selecionado, clique no ícone **Realce**, selecione o texto que deseja realçar e, em seguida, clique novamente no ícone **Realce**. Para alterar a cor de realce, clique na seta ao lado do ícone **Realce** e, em seguida, clique na cor desejada.
- Plano de fundo: Possibilita definir uma cor de fundo a ser aplicada sob o que está sendo digitado, contribuindo para destacar trechos do texto.
- c) *Parágrafo*: Caixa de diálogo disposto em oito guias, discriminadas abaixo: O parágrafo a ser formatado deve ser previamente selecionado (algumas das opções são dotadas de pré-visualização e o estilo de um parágrafo pode ser registrado como estilo de página):
- Recuos e espaçamento: Determina a posição do parágrafo em relação às margens, bem como de algumas de suas linhas em relação às outras. Estabelece as distâncias entre as linhas e entre os parágrafos do texto.
- Alinhamento: Controla a posição do texto, bem como o alinhamento vertical em relação ao restante do texto. Caso deseje, você pode registrar um tipo de parágrafo, a fim de aproveitar a mesma formatação em outros parágrafos.

- Fluxo do Texto: Formata as palavras com a opção de divisão silábica automática, que permite definir o número de caracteres nas extremidades das linhas e a quantidade de hifens consecutivos. Permite, ainda, controlar quebras de páginas ou colunas através do controle de linhas “órfãs e viúvas”.
- Estrutura de Tópicos e Numeração: Permite definir uma numeração para parágrafos e linhas do texto, separando por seções, se necessário.
- Tabulação: Define o tipo e a posição das tabulações, bem como o tipo de carácter empregado no preenchimento opcional do espaço tabulado.
- Capitulares: Formata os capítulos do texto, podendo criar destaques no início de cada capítulo.
- Bordas: Atribui bordas ao parágrafo, oferecendo opções de disposição (lateral, inteiro, etc), sombreamento, cor da linha de contorno e cor da sombra projetada.
- Plano de fundo: Aplica um plano de fundo ao parágrafo que pode ser constituído de uma cor sólida ou por imagens retiradas de arquivos.


- d) Marcadores e numerações: Possibilita escolher o tipo de marcador ou numeração para destaque no parágrafo. Dispõe das guias: Marcadores, Tipo de Numeração, Estrutura de Tópicos, Figura, Posição e Opções.



Na guia **Estrutura de Tópicos** marcadores padronizados estão organizados sob a forma hierárquica, disponibilizando até 10 níveis, desde títulos a itens. A guia **Posição** permite definir o afastamento relativo à margem esquerda, de cada uma das hierarquias (1, 2, ..., 100); a guia **Opções** oferece as seguintes alternativas para personalizar a marcação do parágrafo:

1. Nível: Seleção do nível a ser formatado.
2. Numeração: Seleção do tipo de numeração a ser adotada para o nível selecionado>
Observe que cada nível poderá utilizar o tipo de numeração que você desejar.

3. Imagem: Caso você selecione **Imagem Vinculada**, aparecerá uma opção para selecioná-la a partir de arquivo ou da Galeria, sendo possível determinar a altura, a largura e o alinhamento.
 4. Numeração: Caso você escolha um dos tipos de numeração disponíveis, passa a dispor do seguinte conjunto de opções: Antes, Após, Estilo de Caracteres, Mostrar subníveis, Iniciar em. Estas opções permitem, por exemplo, executar numerações sequenciais num livro.
- e) Página: Recurso que engloba atributos de formatação das páginas, (tamanho, cor, cabeçalhos e rodapés, notas de rodapé, etc). Oferece opções de disposição, tipo e afastamento do conteúdo das linhas que compõem as bordas. Além disto, admite diversos estilos de sombras



com cores variadas.

1. Organizador: Permite configurar o estilo das páginas do documento. As definições do estilo selecionado constam do **Contém**. Caso deseje, você poderá selecionar um estilo pré-configurado e personalizá-lo como desejar.

2. **Página:** Permite adotar uma configuração pré-definida ou personalizada, de acordo com as dimensões do papel a ser usado na impressão ou com suas preferências pessoais.
 3. **Área:** Selecionar a área e escolha o tipo de preenchimento.
 4. **Transparência:** Define o nível de transparência do item selecionado.
 5. **Cabeçalho:** Configura um cabeçalho segundo os seguintes parâmetros: espaçamento, autoajuste da altura, ajuste dinâmico da altura, etc. O botão **Mais** faz abrir uma caixa de diálogo para definição de bordas e planos de fundo.
 6. **Rodapé:** Definição idêntica à do item anterior.
 7. **Bordas:** Formata um padrão de bordas para todas as páginas.
 8. **Colunas:** Veja item “**h**”, neste mesmo parágrafo.
 9. **Notas de rodapé:** Formata as notas de rodapé criadas em **Notas de Rodapé/Notas de Fim**. Este recurso dispõe de várias opções de formatação, como separadores, espessura das linhas, etc.
- f) Página de rosto:* Permite a inserção de página num livro e ou num Trabalho de Conclusão de Curso.
- g) Alterar caixa:* Permite alterações em sua caixa da seguinte maneira:
1. **Frase iniciando com maiúscula:** Inicia parágrafo, com letra maiúscula.
 2. **Minúsculas:** Coloca todas as palavras em minúscula.
 3. **Maiúsculas:** Coloca todas as palavras em maiúscula.
 4. **Palavras iniciando maiúsculas:** Todas as palavras iniciando com maiúscula.
 5. **Alterar caixa:** Troca maiúsculas por minúsculas e vice-versa.

h) *Colunas*: Tem caixa de diálogo que é bastante intuitiva e completa. Você ainda pode modificar um estilo adotando uma formatação de coluna.

i) *Seções*: Você pode modificar as seções anteriormente criadas através deste recurso.

Estilos e formatação: A caixa de diálogo associada a este comando permite aplicar estilos de formatação a objetos ou áreas do texto. É **ancoráveis** e pode permanecer oculto, quando conveniente. A criação de novos estilos pode ser feita pelo processo de arrastar-e-soltar (a área que contém a formatação a ser preservada pode ser transportada para dentro do designer com o mouse, após ser selecionada). Abre-se uma janela para digitação do título do estilo recém-criado. Também pode ser acessado através da tecla de atalho **F11** e abrirá a Barra Lateral.

j) *Autocorreção*: Permite ao **LibreOffice Writer** corrigir de forma automática, palavras que algumas vezes escrevemos de forma errada. Existem quatro opções de Autocorreção:

1. Ao digitar: Sugere correção durante a digitação.
2. Aplicar: Questiona o usuário antes de aplicar a correção.
3. Aplicar e editar alterações: Permite que seja inserida a palavra errada, no caso de exemplos.
4. Opções de autocorreção: Essa última opção que iremos trabalhar. Por exemplo, erramos sempre a palavra “eletrecidade”, que é para “eletricidade”. Então clico em Opções de autocorreção e digito a palavra que costumeiramente digito errado e a palavra correta, depois clico em Novo e pressionno OK.

k) *Figura*: Esse recurso, diferente do recurso do menu **Inserir >> Figura**. Aqui existem as seguintes opções:

1. Aparar figura: Permite aparar a figura, ou seja, cortar.
2. Editar com ferramenta externa: Permite editar a imagem, com ferramenta externa, que esteja instalada em sua máquina.
3. Substituir figura: Você pode substituir a imagem por outra, sem a necessidade de deletar a imagem;
4. Comprimir figura: Permite comprimir uma imagem, sem a necessidade de ferramenta externa;

5. Salvar imagem: Permite salvar a imagem, que foi copiada e colada da internet.

- l) *Âncora*: Permite alternar entre as opções de ancoramento. O ícone Alterar âncora é visível somente quando um objeto, tal como uma figura ou um campo de controle ou um quadro for selecionado.

 - m) *Quebra automática*: Esse recurso somente funciona, quando estiver um objeto selecionado, principalmente uma figura. Temos as seguintes opções: Desativar a quebra automática de um texto, Quebra automática de texto, Quebra automática de página ideal, Quebra automática através no plano de fundo, Contorno, Editar contorno, Primeiro parágrafo e Editar.

 - n) *Alinhamento*: Essa opção também está disponível na Barra de Formatação, existem quatro tipos de alinhamentos: À esquerda, Centralizado, À direita e Justificado.

 - o) *Dispor*: Coloca o objeto em diversas posições, os nomes são bem intuitivos como: Trazer para frente, Avançar um, Voltar um e Enviar para trás.

 - p) *Inverter*: Inverte o objeto horizontalmente e verticalmente.

 - q) *Girar*: Permite girar a figura em 90° graus.


 - r) *Agrupar*: Reúne dois objetos transformando eles num único objeto.

 - s) *Objeto*: Realizadas diversas configurações de objeto como alteração de posição e tamanho e linha.
- OBS:** Os itens quadro/objeto e figuras, já foram ou serão explorados.

Menu Tabela

Este menu contém diversas facilidades para criação de tabelas, invés de importar tabelas do **LibreOffice Calc**, poderemos fazer diretamente dentro do **LibreOffice Writer**. Abordaremos as principais funções desse software.

- a) *Inserir tabela*: Permite a inserção de tabelas. Depois de inserir tabelas, as opções linhas e colunas estarão disponíveis.
- b) *Inserir*: Permite a inserção de linhas e colunas, dentro de tabelas já criadas.
- c) *Excluir*: Faz o processo inverso, ou seja, exclui linhas, colunas e tabelas. Selecione o que você pretende excluir e selecione esta opção.
- d) *Selecionar*: Permite a seleção de linhas, colunas, células ou toda a tabela para posterior formatação.
- e) *Mesclar células*: Quando preciso juntar duas ou mais células, ativo esta opção.
- f) *Dividir células*: Divide a tabela atual em duas tabelas separadas na posição do cursor. Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula da tabela para acessar este comando.
- g) *Autoformatar*: Existe alguns recursos de formatações prontos para serem utilizados.
- h) *Autoajustar*: Esta função arruma a tabela, quando ela está toda desconfigurada, com vários tipos de linhas e colunas.




- i) *Repetir linhas de título*: Você pode repetir um título de tabela em cada nova página que a tabela ocupar.
- j) *Converter*: Existem 2 opções de conversões, a primeira converte o texto selecionado em tabela e a segunda, converte a tabela, por exemplo, colocamos uma lista de palavras em ordem alfabética e depois precisamos remover a tabela, para isso, usamos o comando De tabela para texto.
- k) *Classificar*: Permite classificar termos em ordem crescente e decrescente, dentro das tabelas.
- l) *Fórmula*: Permite inserir fórmulas do Calc dentro do Writer.
- m) *Reconhecimento de números*: O LibreOffice pode formatar automaticamente as datas inseridas em tabelas, de acordo com as configurações regionais especificadas no sistema operacional.
- n) *Limites da tabela*: Mostra ou oculta os limites em torno das células da tabela. Os limites só são visíveis na tela e não são impressos.
- o) *Propriedades da tabela*: Mostra as configurações da tabela e permite sua alteração.

Menu Ferramentas

Este menu contém facilidades que podem ser usadas durante a edição.

- a) *Ortografia e Gramática*: Também pode ser acionado pela tecla de atalho F7. Esta opção, sublinha as palavras em desacordo com os padrões ortográficos registrados. Uma vez atingido o final do documento, o programa pergunta se devemos retornar ao início, para completar a verificação.



- b) *Verificação ortográfica automática*: Permite realizar a verificação automática, enquanto você realiza seu trabalho.

- c) *Idioma*: Além do idioma português, poderemos utilizar outras opções de idiomas, caso elas estejam instaladas. Por exemplo, se eu trabalho com tradução de documentos, essa opção é excelente para facilitar na correção do idioma estrangeiro. Br


- d) *Contagem de Palavras*: Essa opção permite contar palavras, espaços e caracteres selecionados ou não.

- e) *TradutorOOoText*: Essa extensão, que pode ser baixa em extensions.libreoffice.org, permite realizar tradução de palavras e até parágrafos, sem utilizar ferramenta externa.

- f) *Numeração da Estrutura de Tópicos*: Facilidade idêntica àquela encontrada nas guias **Opções** e no tópico **Marcadores e Numeração**, do menu **Formatar**. É um método de numeração aplicável aos títulos do texto, possibilitando a numeração hierárquica de capítulos, seções, parágrafos, etc. É possível determinar a forma como esses vários títulos serão numerados.


- g) *Numeração de Linhas*: Formata e habilita a exibição de numeração referente às linhas do texto. Este recurso facilita a referência a qualquer parte do texto, principalmente durante a sua edição.

- h) *Notas de Rodapé/Notas de Fim*: Oferece opções de tipo de numeração, localização e ainda, o tipo de símbolo adotado para assinalar a nota. Possui duas guias, similar ao Notas de Rodapé/Notas de Fim do menu **Inserir**.




- i) *Banco de dados bibliográficos*: Apresenta a base de dados bibliográfica referente ao texto ou ao autor de vários livros.

- j) *Assistente de Mala Direta*: Esta facilidade permite-lhe juntar um documento com dados de uma fonte de dados, criando um documento único.




- k) *Classificar*: Permite realizar classificação em ordem crescente e decrescente.
- l) *Calcular*: Calcula a fórmula selecionada e transfere o resultado para a área de transferência.
- m) *Atualizar*: Atualiza os dados que variam com o tempo ou com as variáveis contidas no documento, tais como: Campos (data, hora, etc.), Índice atual e bem como a formatação da página. O contrário, **Atualizar Tudo**, efetua a atualização completa.
- n) *Macros*: Ferramenta de edição e organização de macros, que emprega o **LibreOffice Basic**. Macros são recursos de programação, assunto que foge à alçada desse livro. Os interessados, podem procurar no menu **Ajuda**.
- o) *Gerenciador de Extensão*: São extensões que podem ser adicionadas ao **LibreOffice**, como por exemplo, o TradutorOOoText, citado anteriormente.

- p) *Filtros XML*: Abre uma caixa de diálogo com o qual você pode criar, editar, apagar e testar filtros para importação e exportação, de arquivos XML. Este assunto, foge o alcance desse livro.
- q) *Opções de autocorreção*: Tem a mesma função do item *Autocorreção* do menu **Formatar**.
- r) *Personalizar*: Esse recurso permite a personalização de menus, barras de ferramentas e de status, teclas de atalho e especificação de tarefas para as macros existentes. Na aba **Menu**, que também é válido com relação às outras abas (Teclado, Barra de Ferramentas e Eventos). A guia **Eventos** permite modificar os comportamentos do **LibreOffice**, ao ser proposto um determinado evento. São recursos utilizáveis por usuários experientes.
- s) *Opções*: Este comando abre um uma caixa de diálogo contendo tópicos de configuração do **LibreOffice**. Praticamente todos os recursos disponíveis estão listados, com suas possíveis opções. É uma poderosa ferramenta para a personalização do programa, mas seu uso é restrito a usuários experientes, fugindo da abrangência desse livro.



Menu Janela


Este menu permite abrir uma nova janela de trabalho e também possibilita consultar a listagem de todos os documentos que se encontram abertos.



- a) *Nova Janela*: Este comando abre uma janela adicional para fornecer uma nova área de trabalho para o documento ativo. Você pode utilizar esta nova janela para visualizar o documento em posições diferentes ou pode usá-la para ativar outro documento.
- b) *Fechar Janela*: Fecha a atual janela, quando temos várias abertas.
- c) *Lista de documentos abertos*: Cada novo documento que for aberto será acrescentado à lista que aparece na área abaixo do comando *Fechar Janela*. Um [●], à esquerda do título do documento ativo, facilita à sua identificação.

Menu Ajuda

O texto da ajuda do **LibreOffice** é minucioso. O menu contém os seguintes tópicos:



- a) *Ajuda do LibreOffice*: É a principal opção do menu ajuda, sendo que será consultada para tirar qualquer dúvida sobre o aplicativo.
- b) *O que é isto*: Clicando nessa opção, aparecerá um ponto de interrogação, que o usuário pode clicar em qualquer parte do aplicativo para saber qual a função de determinado ícone.
- c) *Enviar minha opinião...*: Nesse item, posso enviar meu feedback, em relação ao uso do aplicativo LibreOffice.
- d) *Informações da licença*: Explica detalhadamente como está licenciado o LibreOffice e traz a cópia da licença.

e) *Sobre o LibreOffice*: Informações genéricas sobre a presente versão do **LibreOffice**.


LIBREOFFICE CALC

Muitos dos comandos existentes neste módulo são idênticos a comandos existentes no **LibreOffice Writer**. Para facilidade de entendimento e apresentação, procuramos não repetir explicações. Assim, onde haveria uma repetição, haverá uma referência ao local onde o comando ou recurso foi detalhado anteriormente.

Uma planilha no **LibreOffice** constitui-se de 1024 colunas rotuladas de A à Z, de AA à ZZ e até AAA à AMJ, totalizando 1.048.576 linhas e 1.073.741.824 de células. Para todos os efeitos práticos, uma planilha tem todo o espaço necessário para realizar qualquer cálculo de forma rápida, inclusive em computadores com poucos recursos. O elemento de uma planilha é a célula, que é a unidade básica para introdução e manipulação de valores. A célula pode, também, ser entendida como uma área de edição unitária.

Vista dessa maneira, uma planilha seria formada de milhões de pequenas áreas de edição, nas quais você pode editar textos ou fórmulas, que serão, sob certas condições, seguidas por outras células.

ÁREA DE TRABALHO CALC



Barra de Títulos

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Barra de Menus

Vamos detalhar ele mais a frente.

Barra de Funções

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Barra de Objetos

O **LibreOffice Calc** possui diversas funções na barra de objetos:




1. Nome e tamanho da fonte
2. Negrito, itálico e sublinhado
3. Alinhar a esquerda, ao centro, direita e justificado.
4. Mesclar células
5. Formato numérico: Moeda
6. Formato numérico: Porcentagem
7. Formato numérico: Adiciona casa decimal
8. Formato numérico: Exclui casa decimal
9. Diminuir recuo: Idem ao **LibreOffice Writer**.
10. Aumentar recuo: Idem ao **LibreOffice Writer**.
11. Bordas: Idem ao **LibreOffice Writer**.
12. Cor do plano de fundo: Idem ao **LibreOffice Writer**.
13. Cor da fonte: Idem ao **LibreOffice Writer**.
14. Alterar linhas da grade para a planilha atual: Retira linhas e colunas da planilha.

Barra de Fórmulas

Esta é uma barra especial do LibreOffice Calc, destinada à localização e edição de células. Em sua linha de entrada, permite a edição dos textos ou fórmulas a serem inseridas numa célula.

Caso o conteúdo de uma célula seja resultado de uma fórmula, enquanto que esse resultado aparece na própria célula, na barra de fórmulas se vê qual fórmula da qual esse resultado se origina.



Além disso, a barra de fórmulas mantém durante toda a edição, na caixa de texto **Área da Planilha**, a informação da posição do cursor na planilha. A seguir, detalharemos os componentes desta barra:

- a) *Caixa de Nome*: É a área selecionada da planilha em uso. Se uma única célula estiver selecionada, a caixa de texto (à esquerda na barra de fórmulas) indicará o local da célula. Se mais de uma célula estiver selecionada, formará uma área definida ao nomear-se a célula da linha acima e à esquerda, e a esquerda da linha abaixo e à direita.
- b) *Assistente de Funções*: A caixa de diálogo associada possibilita a edição de fórmulas complexas. Detalhes deste recurso pode acionar a tecla de atalho **Ctrl +F12** ou **Inserir >> Função**.
- c) *Soma [Σ]*: Clicando em **Soma** a célula ativa será preenchida com o valor da soma dos conteúdos da sequência de células imediatamente acima ou à esquerda dela. Caso a sequência seja interrompida com uma célula vazia, a soma também se deterá nessa célula.
- d) *Função [=]*: Acionando este botão, inicialmente você colocará um sinal de igual na linha de entrada e na célula selecionada. Verifique que, na caixa de texto da área da planilha, aparece a palavra “Soma”. Ao clicar o botão dessa caixa, as seguintes funções matemáticas: Soma, Média, SE, Máximo, Mínimo e Mês surgem no menu de contexto deste comando.
- e) Selecionando-se uma dessas funções e procedendo conforme descrito no item anterior, aparecerá o resultado da função aplicada à série de dados selecionada, na célula desejada. Note que, quando você aciona o botão **Aceitar**, os botões **Soma [Σ]** e **Função [=]** se transformam em **Cancelar [x]** e **Aceitar [\checkmark]**
- f) *Linha de Entrada*: É nesta caixa de texto (à direita na barra de fórmulas) através da qual podemos inserir valores, fórmulas ou textos em uma célula.

OBS: Largura da Célula: Nos casos em que o número de caracteres inseridos (ou resultado de uma fórmula) excedem a largura da célula, o **LibreOffice** terá um dos comportamentos descritos abaixo:

1. Texto: Se a(s) célula(s) seguinte(s) à direita estiver(em) vazia (s), o texto ocupará tantas delas quantas forem necessárias. Se houver conteúdo nessa(s) célula(s), o texto será truncado dentro da célula onde foi introduzido e uma pequena seta à direita desta célula indicará que o referido texto não pode ser exibido na íntegra.
2. Números: Três símbolos (###) aparecerão na célula em substituição ao número. Havendo espaço e caso esteja selecionada a opção **Geral**, ao invés dos símbolos será exibida a notação científica do referido número.
3. Se o resultado de uma fórmula for impossível, aparecerá a mensagem “Err509”.
4. Caso não haja dados suficientes para a solução de uma fórmula, aparecerá a palavra “VALOR”.

Barra de Rolagem

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Barra de Status



A barra de status apresenta informações úteis acerca do documento em uso, além de permitir a alteração de algumas configurações. Cliques diferenciados sobre algumas das seções proporcionam acesso a diferentes comandos.

Barra de Menus

Alguns dos menus têm componentes idênticos aos do **LibreOffice Writer**, motivo pelo qual deixaremos de analisar este componente, apenas indicando o local onde a primeira ocorrência ocorre.


Menu Arquivo

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Menu Editar

Parece muito com o Menu Editar do **LibreOffice Writer**.

- a) *Desfazer*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- b) *Repetir*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- c) *Restaurar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- d) *Recortar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- e) *Copiar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- f) *Colar*: Exatamente como no caso da cópia, também a colagem é realizada por células ou conjunto de células. Na linha de entrada, pode-se também colar parte do conteúdo de uma célula em outra. Caso você pretenda colar um grupo composto por várias células copiadas anteriormente, deve aplicar esse material a partir da célula situada mais acima e à esquerda na área em que pretende executar a colagem.
- g) *Colar Especial*: Este recurso é muito importante quando se trabalha com planilhas. O item **Colar Tudo** da área de **Seleção** corresponde à colagem normal do item anterior e se apresenta ativo por padrão à esquerda, desabilita este comando e faz abrir as demais opções da área, que são intuitivas e que facilitarão seu trabalho de edição.
- h) *Selecionar Tudo*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- i) *Localizar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- j) *Localizar e Substituir*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- k) *Registrar Alterações*: Idem ao **LibreOffice Writer**.



- l) *Preencher*: Oferece opções para preenchimento das células selecionadas: Abaixo, Direita, Superior, Esquerda, Planilha e Séries – esta opção incorpora uma caixa de diálogo que estudaremos a seguir:


O preenchimento será feito com base nos dados existentes na(s) célula(s) inicial(is). Selecione as células a serem preenchidas e clique na opção desejada. Os dados podem ser números, textos ou fórmulas. Neste último caso, o preenchimento será efetuado relativamente, conforme o seguinte exemplo:

Se você pretende apresentar a soma dos conteúdos de duas células à esquerda de determinada célula; esse resultado será um valor relativo e qualquer mudança no valor de uma das duas células somadas afetará o conteúdo da célula que contém o resultado.

Preencher Séries: Esta opção é muito útil quando se pretende preencher o conteúdo de células adjacentes segundo determinadas condições. Normalmente, preencher uma célula corresponde a copiar nesta célula o conteúdo de outra.

O comando **Preencher** é suficiente no caso de fórmulas e valores relativos. Porém, quando se trata de valores fixos, teremos apenas a repetição do valor da célula inicial. Com comando **Preencher Séries**, você pode estabelecer certas condições incrementais de preenchimento, a partir de um valor inicial.

- m) *Excluir Conteúdo*: Uma vez selecionada uma célula ou num grupo de células na planilha ativa, este comando apaga seu conteúdo, mantendo a sua posição em relação as demais células. O comando **Excluir Tudo** (também acionado pela tecla [Del]), é empregado para eliminar todo o conteúdo.




- n) *Excluir Células*: Exclui da planilha tudo o que estiver selecionado (célula, linha ou coluna). Difere do comando acima por transferir o conteúdo das células imediatamente abaixo (ou à direita, conforme o caso) para o espaço vago. Assim, sucessivamente, cada célula da linha (ou da coluna) afetada ocupará o espaço da anterior.
- o) *Excluir Linhas*: Exclui as linhas selecionadas.
- p) *Excluir Colunas*: Exclui as colunas selecionadas.
- q) *Excluir Planilhas*: Exclui a parte da planilha selecionada.
- r) *Excluir Quebra de Página*: Elimina uma quebra manual inserida na planilha.
- s) *Plug-in*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- t) *Modo de Exibição*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

OBS: Os menus Campos, Hyperlink, Vínculos e Mapa de Imagem, serão abordados dentro de outros menus.

Menu Exibir

Algumas das funções deste menu são do tipo “vai-e-volta” ou seja, acione-se uma vez para ativar e uma segunda vez para desativar. O menu Ver do **LibreOffice Calc** é bastante semelhante ao do **LibreOffice Writer**. Vários comandos são idênticos e já foram abordados naquele módulo.




- a) *Normal*: Mostra o layout normal na planilha.
- b) *Visualizar Quebra de Página*: Mostra quebra de página.
- c) *Barra de Ferramentas*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- d) *Barra de Fórmulas*: Exibe a barra de fórmulas dentro da planilha.
- e) *Barra de Status*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- f) *Status do Método de Entrada*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- g) Cabeçalhos de linhas e colunas: Idem ao **LibreOffice Writer**, na opção Cabeçalho.
- h) *Linhas da grade*: Exibe/oculta a grade das linhas e colunas;
- i) *Realce de Valor*: Exibe o conteúdo da célula em cores diferentes, a depender de seu tipo.
- j) *Fonte de Dados*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- k) *Navegador*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- l) *Galeria de clipart*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- m) *Barral lateral*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- n) *Tela inteira*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- o) *Zoom*: Idem ao **LibreOffice Writer**.


Menu Inserir

Vários comandos deste menu são idênticos aos encontrados no módulo **LibreOffice Writer**.

- a) *Quebra de Página*: Apesar de semelhante ao **LibreOffice Writer**, este recurso possibilita apenas a aplicação da quebra em linhas e colunas.




- b) *Células*: Comando para inserção de novas células na planilha. A posição e a quantidade devem ser definidas previamente, selecionando-se a área correspondente na planilha.
- c) *Linhas*: Selecione um certo número de linhas. Este comando insere, acima da célula ativa superior, uma quantidade de linhas em branco idêntica à quantidade selecionada.
- d) *Colunas*: Selecione um certo número de colunas. Este comando insere uma quantidade de colunas em branco idêntica à quantidade selecionada, à esquerda da célula ativa mais à esquerda.
- e) *Planilha*: Insere novas planilhas do documento. Sua caixa de diálogo, permite definir a quantidade de planilhas a serem incluídas, bem como seus nomes e posição. Permite também importar planilhas de outro arquivo e estabelecer vínculos entre planilhas.



- f) *Planilha do Arquivo*: Esta opção permite que insira dentro da planilha atual outra planilha.

- g) *Vincular a Dados Externos*: Permite a inserção ativa de dados provenientes de outro documento. Estes dados podem provir tanto de sites como simples arquivos. Pressionando o botão existente à direita da caixa de texto “URL da fonte de dados externa”, abre-se uma caixa de diálogo para pesquisa do arquivo desejado.
- h) *Carácter Especial*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- i) *Hiperlink*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- j) *Cabeçalhos e Rodapés*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- k) *Função*: Idêntico ao comando **Assistente: Funções** na Barra de Fórmulas, este recurso facilita a criação de fórmulas na planilha. Selecione a célula desejada para a edição de uma fórmula e clique neste comando. Abre-se a janela do Assistente de Funções, cuja guia **Funções** apresenta uma lista das funções disponíveis, relacionadas por categoria (matemáticas, finanças, recém-utilizadas, base de dados, entre outras). As funções disponíveis em cada categoria, são mostradas na área **Funções**.

Escolha a função e digite os valores desejados nas colunas da caixa de texto associada ou clique o mouse em cada célula que deseja utilizar para compor a função. A(s) definição da(s) célula(s) escolhida(s) passará(ão) imediatamente a integrar a fórmula; o assistente mudará a caixa para solicitar a definição seguinte. Ao final, o resultado da fórmula com os dados que foram introduzidos será exibido. A guia **Estrutura** permite o acompanhamento de funções complexas, tais como a função SE(), com vários laços internos.



l) *Lista de Funções:* Este recurso apresenta uma lista de funções idêntica à de **Assistente: Funções**, porém seu quadro de navegação pode ser ancorado na área de edição, para ser chamado a qualquer momento. Faz abrir, no lado direito da área de edição, um quadro de navegação que exibe as funções disponíveis. No topo da barra, o botão [▼] abre um menu de contexto que permite escolher as categorias das funções. Um duplo clique na função desejada vai incluí-la na célula ativa, o que também se consegue por meio do botão [fx].

m) *Nomes:* Você pode dar nomes a diferentes seções de sua planilha, de modo a facilitar a navegação e a agilizar a pesquisa de informações específicas. Este recurso permite substituir a identificação padrão da célula, o *rótulo* por nome. Ou seja, em vez de chamar determinada célula de “A5”, pode-se chamá-la, por exemplo, de “Total”. Isto é muito útil na criação e compreensão de fórmulas e funções.

Para “rebatizar” uma área de planilha, primeiro selecione a área; em seguida, clique no menu **Inserir >> Nomes >> Definir**. Introduza o nome desejado e clique em **Acrescentar**.

Você também pode definir alguns nomes com antecedência (todos os nomes existentes aparecerão na caixa de texto da caixa de diálogo), utilizando-os em áreas previamente selecionadas.

Utilize a caixa de diálogo **Definir Nomes** para dar nomes às fórmulas (ou partes de fórmulas) mais utilizadas. Feche esta caixa de diálogo clicando em **OK**. Na caixa de texto “Nome”, digite as palavras: “PreçoDeVenda”, “Custo” e “Margem”, a serem empregados na fórmula:

PreçoDeVenda - Custo=Margem

Veja que, desde que tenhamos definido áreas de planilha para resolver esta equação, ela será apresentada sob a forma acima e não no formato típico (Por exemplo: A1:A5 – B1:B5=C1:C5). A apresentação sob forma de texto é bem mais compreensível.

A caixa de diálogo oferece quatro opções:

1. **Definir:** Abre o espaço para digitação do nome atribuído a célula e o aplica às células previamente selecionadas.
 2. **Inserir:** Insere, na célula selecionada (geralmente dentro de uma fórmula) um nome dado anteriormente.
 3. **Criar:** Automaticamente cria nomes, para células da área selecionada, segundo algum critério definido. Suas opções são: Linha Superior, Linha Inferior, Coluna Esquerda e Coluna Direita.
 4. **Rótulos:** O conteúdo individual das células em uma faixa de rótulos faixas pode ser definido como nome, em fórmulas.
- n) **Anotação:** Este comando abre uma caixa de diálogo (em cor amarela), para digitação de uma nota explicativa sobre a função da célula selecionada. Clique fora da caixa de texto, para encerrar a digitação. Quando um ponto vermelho aparece no canto superior direito de qualquer célula da planilha, indica que ela possui uma nota explicativa. Basta passar com o mouse sobre a célula através de uma linha.

Para editar ou excluir uma nota, selecione a célula que a contém, adotando procedimento semelhante ao usado para fazer a inserção. Para alterar o conteúdo, basta redigitar; para eliminá-lo, utilize uma das teclas [Backspace] ou [Del].

- o) *Figura*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- p) *Multimídia*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

- q) *Gráficos*: A caixa de diálogo associada permite criar um gráfico na posição onde se encontra o cursor, baseado em dados disponíveis em uma planilha. O assistente de Autoformatação oferece quatro passos, através dos quais você poderá personalizar seu gráfico. Mostraremos, a seguir, como gerar um gráfico a partir de uma área de planilha selecionada.

Criação de gráfico baseado em tabela já existente

1. Selecione uma tabela (uma área da planilha) e acione **Inserir >> Gráfico**.
 2. Na caixa de diálogo que se abre, no campo Tipo de Gráfico, escolha o tipo de gráfico
 3. Clique em próximo, depois iremos para a caixa **Intervalo de Dados**, já aparece a localização da tabela, escolha o rótulo (em linha ou em coluna) e clique em Próximo.
 4. Clicando em **Próximo**, torna-se possível aplicar no gráfico algumas opções tais como: linhas de grade aparentes (linhas que servem como referência), mostrar elementos de texto, variantes de aspecto, etc.
 5. Clicando mais uma vez em **Próximo**, será possível definir cada título do gráfico, inclusive os títulos dos eixos. Você também pode optar pela legenda visível. Para encerrar, clique em **Criar**.
-
- r) *Objeto*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
 - s) *Caixa de Texto*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
 - t) *Quadro Flutuante*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

Menu Formatar

Este menu é semelhante ao LibreOffice Writer, contendo vários comandos idênticos, que portanto já foram descritos.

- a) *Limpar Formatação Direta*: Idem ao LibreOffice Writer.
- b) *Formato numérico*: Selecionando esse item, poderemos escolher qual o formato dos números inseridos na planilha.
- c) *Células*: Este comando disponibiliza todas as opções de formatação, além de aplicar atributos às células selecionadas. Também pode ser acionada pela tecla de atalho **Ctrl + 1**.


A caixa de diálogo contém sete guias. As seis primeiras afetam o formato ao texto e já foram descritas no **LibreOffice Writer**. Analisaremos exclusivamente a sétima guia, **Proteção de célula**.

Para iniciar a descrição dos atributos desta guia, vamos primeiro entender o que é uma célula protegida.

Uma **célula protegida** não permite edição; esta é uma maneira eficiente de inibir a modificação não-autorizada de dados da planilha. Tal proteção é aplicada em duas fases.

Se você decidir que determinadas áreas de sua planilha devem ser protegidas, fique sabendo que o comando do qual estamos tratando não é suficiente para protegê-las. Muito pelo contrário, você deve utilizá-lo para desprotegê-las. Você poderia alegar:

Mas como? Se eu editei minha planilha até agora e nenhuma das células se mostrou protegidas. Sim, você tem razão. E, para que fosse possível desproteger células, você deveria,



anteriormente, ter protegido todo o documento, com outro comando encontrado no menu Ferramentas. Experimente o seguinte procedimento: **Ferramentas >> Proteger >> Planilha**.

Apesar de a caixa de diálogo solicitar senha, ela é opcional. Quando fizer isto, você terá protegido **todas** as células de sua planilha e não conseguirá mais editar qualquer célula da planilha.

No entanto, não é exatamente este o seu objetivo. Na verdade, o que você pretende é proteger apenas parte da planilha, e deixar algumas áreas livres para edição.

Vamos lá: por padrão, todas as células estão marcadas para serem protegidas, e você deve desprotegê-las manualmente, uma por uma, ou por área de planilha, usando o comando agora apresentado. Então, a fim de conseguir editar determinada área da planilha, aja da seguinte maneira: Selecione a área de planilha que pretende desproteger e acione: **Formatar >> Células >> Proteção de Célula**.

Na caixa de diálogo associada, clique para desmarcar **Protegido**, o que afetará apenas as células selecionadas. Você poderá editar as células escolhidas e mais nenhuma.

A guia **Proteção de Células** também possibilita ocultar, durante a impressão, tanto fórmulas completas como determinadas células ou fórmulas. Pratique um pouco com esse comando, a fim de assimilar bem os seus recursos.

d) *Linha*: Permite formatar uma ou mais linhas da planilha, quanto à altura e à visibilidade. Para ajustar apenas uma linha, selecione uma única célula; para ajustar várias linhas simultaneamente selecione um grupo de células. Clique sobre **Linha**. A caixa de diálogo associado oferece quatro opções: Altura..., Altura Ideal..., Ocultar e Mostrar.

A altura das linhas também podem ser alteradas diretamente, através do processo de arrastar-e-soltar com o mouse. Para otimizar a altura em relação aos caracteres digitados, dê um clique duplo na divisão entre as linhas.

e) *Colunas*: Permite uma ou mais colunas da planilha, quanto à altura e à visibilidade. Para ajustar apenas uma coluna, selecione uma única célula; para ajustar várias colunas simultaneamente, selecione o grupo desejado e clique em **Coluna**.

A caixa de diálogo associada oferece quatro opções: Largura..., Largura Ideal, Ocultar e Mostrar. A largura das colunas também podem ser alteradas diretamente pelo processo de

arrastar-e-soltar com o mouse. Para otimizar a largura em relação aos caracteres digitados, dê um clique duplo na divisão entre as colunas.

f) *Planilha*: Permite renomear, ocultar ou exibir a planilha ativa.

g) *Mesclar células*: Clicando em **Mesclar e Centralizar Células**, você pode mesclar células selecionadas, cujo conteúdo será automaticamente unificado em uma única célula. Para desfazer a fusão, acesse a caixa de diálogo e clique em **Remover**.

h) *Página...*: Este recurso engloba atributos de formatação de páginas, tais como: tamanho, cor, cabeçalhos e rodapés. É bastante semelhante ao do **LibreOffice Writer**, com diversos comandos idênticos, que já foram estudados. Trataremos, nesta edição, somente dos comandos específicos:

- *Planilha*: A caixa de diálogo é intuitiva, disponibilizando várias opções de permissão para impressão, como grades, gráficos, fórmulas, a ordem de apresentação das páginas, linhas do topo, escala de impressão, etc.

i) *Intervalo de Impressão*: Estabelece uma área a ser impressa em cada planilha. Pode-se também comandar a impressão de determinada linha ou coluna, em todas as páginas. Caso não seja especificado um intervalo, o programa imprime toda a planilha. São opções disponíveis:

1. *Definir*: Define a célula ativa ou as células selecionadas como intervalo de impressão. A seleção pode ser feita com o mouse ou com o teclado; a área ficará demarcada por linhas

verticais

horizontais.


2. *Adicionar*:

Acrescenta a seleção corrente a outras definições

anteriores.

3. *Remover*; Elimina

áreas demarcadas



manualmente. Se forem removidas todas as quebras de página de todas as planilhas, a área de impressão passará a abranger todas as planilhas existentes.

4. Editar...: São editáveis: O intervalo de impressão, e a existência ou não de linhas e/ou colunas repetidas em todas as páginas a serem impressas. A caixa de diálogo permite a variação destes parâmetros segundo as seguintes opções: nenhum, planilha inteira, definido pelo usuário e seleção.

j) *Caracteres*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

k) *Parágrafo*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

l) *Alterar Caixa*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

m) *Estilos e Formatação*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

n) *Autoformatar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

o) *Formatação Condicional*: Atribuir condições predefinidas pelo usuário ao estilo de formatação de uma célula. Por exemplo, você pode desejar que em uma planilha (ou relatório), quando o valor da célula for menor que zero, seu conteúdo apareça em vermelho.

O estilo anterior será mantido até que o programa avalie as condições para a adoção de um novo formato. Podem existir até três condicionantes: se a primeira condição for satisfeita, o estilo será aplicado; se tal não ocorrer, será necessário que uma segunda condição preencha os requisitos. Se as duas primeiras condições não forem adequadas, o programa analisará, afinal, uma terceira.

p) *Âncora*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

q) *Alinhamento*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

r) *Dispor*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

s) *Inverter*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

t) *Agrupar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

u) *Objeto*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

v) *Figura*: Idem ao **LibreOffice Writer**.


w) *Controle*: Você pode utilizar a barra de ferramentas Controles para adicionar caixas de seleção, botões, tabelas mostrando registros de dados e outros controles a um documento

- x) *Formulários*: Elabora formulários para uma planilha. Pode ser vinculado com o **LibreOffice Base**.

Menu Ferramentas

De forma semelhante ao que ocorre com vários menus do LibreOffice Calc, também o menu Ferramentas possui comandos idênticos ao LibreOffice Writer, que já foram detalhados. Trataremos nesta seção, somente dos comandos específicos.

- a) *Ortografia*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- b) *Verificação ortográfica automática*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- c) *Idioma*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- d) *Detetive*: Este comando permite a realização automática de auditoria entre dados e fórmulas contidos na planilha.



1. *Rastrear precedentes*: Esta função mostra o relacionamento entre a célula atual que contém a fórmula e as células usadas na fórmula.
2. *Remover precedentes*: Exclui um nível de setas de rastreamento que foram inseridas com o comando Rastrear precedentes.
3. *Rastrear dependentes*: Desenha setas rastreadoras que unem a célula ativa às fórmulas que utilizam os valores da célula ativa.
4. *Remover dependentes*: Exclui um nível de setas rastreadoras criadas com Rastrear dependentes.

5. Remover todos os rastros: Remove todas as setas rastreadoras da planilha.
6. Rastrear erro: Desenha setas rastreadoras que unem a célula ativa a todas as células precedentes, causando um valor de erro em uma célula selecionada.
7. Marcar dados inválidos: Marca todas as células na planilha que contém valores fora das regras de validação.

Rastrear p <u>re</u> cedentes	Shift+F9
R <u>em</u> over p <u>re</u> cedentes	
Rastrear d <u>e</u> pendentes	Shift+F5
R <u>em</u> over d <u>e</u> pendentes	
R <u>em</u> over todos os r <u>as</u> tr <u>os</u>	
<hr/>	
Rastrear <u>e</u> rro	
M <u>a</u> rcar dados inválidos	
A <u>tu</u> alizar r <u>as</u> tr <u>os</u>	
A <u>tu</u> alizar automaticamente	
M <u>o</u> do de p <u>re</u> enchimento	
8. Atualizar rastros: Redesenha todos os rastros na planilha. Quando os rastros são redesenhados, as fórmulas modificadas são levadas em consideração.
9. Atualizar automaticamente: Atualiza automaticamente todos os traços na planilha toda vez que você modifica uma fórmula.
10. Modo de preenchimento: Ativa o modo de preenchimento do Detetive. O ponteiro do mouse se transformará em um símbolo especial e, quando você clicar em qualquer célula, será exibido um rastreamento que mostra as suas células precedentes. Para sair desse modo, pressione a tecla Esc ou clique no comando Sair do modo de preenchimento no menu de contexto.

OBS: Utilizando a Ajuda do LibreOffice Calc.

- e) *Atingir meta...*: Abra uma caixa de diálogo onde se pode especificar um valor alvo pela célula selecionada. Uma vez concluída a pesquisa, será exibido um resultado que pode ser aplicado diretamente àquela célula. A caixa apresenta as seguintes caixas de texto:
1. Célula de fórmula: Exibe a fórmula contida na célula.
 2. Valor desejado: Espaço para digitação do valor a ser atingido.

3. Célula variável: Permite introduzir a referência da célula que contém o valor a ser ajustado, para atingir o valor alvo.
- f) *Solver*: É uma ferramenta que permite resolver problemas de pequena e média complexidade. Para chegar a um “resultado ótimo”. Este recurso foge ao escopo deste livro.
- g) *Detetive*: Esse comando ativa o Detetive de planilha. Com o Detetive, você pode rastrear as dependências da célula de fórmula atual nas células da planilha.
- h) *Cenários*: Cenários são empregados para a criação de valores interdependentes e seus resultados. Um cenário lhe permite criar uma lista de valores selecionados em um dado grupo de células, cujos conteúdos variam à medida que você seleciona cada um dos diferentes itens da lista. Modificando as especificações na tabela, você obterá um novo resultado. Você pode dar um nome ao cenário criado e compará-lo com outros cenários. Este recurso foge ao escopo deste livro.
- i) *Compartilhar planilha*: Esta ferramenta permite a edição do mesmo documentos por vários usuários, para que isso ocorra, depois de acessar este item, vá em Ferramentas – Opções – LibreOffice – Dados do usuário.
- j) *Proteger planilha*: Este recurso habilita/desabilita a proteção de todas as células da planilha ativa (**Proteger Planilha**) ou de todas as planilhas de documentos (**Proteger Documentos**). Para utilizar corretamente este recurso e conseguir proteger certas células da planilha e desproteger outras, é necessário, após a ativação da proteção, definir quais as células que deverão ser desprotegidas com o comando: **Formatar >> Células >> Proteção de Células ...** retirando-se a marcação “**Protegida**” das células selecionadas. Pode-se ainda definir uma senha de proteção. Para melhor entender este recurso.
- k) *Proteger documento*: Idem ao LibreOffice Writer.

1) *Macros*: Comando que dá início à execução encadeada de uma série de rotinas ou subprogramas Este recurso pode ser demonstrado através do seguinte exemplo:


- 1) Na planilha da figura ao lado, clique na célula A1.
- 2) Em seguida, clique em **Ferramentas >> Macro >> Gravar Macro**.

OBS: Caso ela não esteja disponível, vá em **Ferramentas >> Opções >> LibreOffice >> Ativar Recursos Experimentais** e marque também a opção **Ativar gravação de macros**.

3) Ative a seguir a célula C9 e pressione = no teclado ou na barra de fórmulas.

	A	B	C	D	
1	Mês	Venda	Custo	Margem	
2	Janeiro	R\$ 10.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 2.500,00	
3	Fevereiro	R\$ 12.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	
4	Março	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	
5	Abril	R\$ 16.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 4.000,00	
6	Maio	R\$ 12.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 500,00	
7	Junho	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	-R\$ 1.000,00	
8					

- 4) Ative a célula B7 e digite [+].
- 5) Ative a célula C7. Pressione [Enter] e em seguida clique em **Parar Gravação**, na caixa de diálogo **Gravar Macro** que foi aberta no início da gravação.
- 6) Ao mesmo tempo em que na célula C9 aparece o resultado da fórmula B7 + C7, uma caixa de diálogo idêntica ao da figura abaixo indaga o nome que será dado à macro. Troque “Main” por “Teste” e salve a macro.
- 7) Vá então à planilha e apague o valor existente na célula C9.
- 8) Em seguida, ative qualquer célula da planilha e comande: **Ferramenta >> Macro >> Executar Macro...**




- 9) Uma caixa de diálogo idêntica ao da figura cima se abre, oferecendo opções, Escolha o macro Teste e acione Executar;
- 10) Na Célula C9, aparecerá o valor da fórmula, mostrando que todos os comandos do macro foram executados.
- m) *Filtro XML*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- n) *Gerenciador de extensão*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- o) *Personalizar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- p) *Opções*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

Menu Dados


Este menu, exclusivo do LibreOffice **Calc**, abrange todos os recursos disponíveis para a organização e a manipulação automática dos dados de um documento. Será exaustivamente detalhado a seguir.

- a) *Definir Intervalo*: Permite definir uma área de dados, podendo servir para atribuir um nome ou criar um conjunto de dados a ser utilizado em determinadas operações, tais como:




ordenação dos campos, filtragem de dados, etc. A primeira linha de dados pode torna-se o cabeçalho.

No exemplo acima, iluminamos a tabela à esquerda e a seguir comandamos: **Dados >> Definir Intervalo...** Atribuímos o nome da “tabela iluminada e clicamos em **Mais ▼ ▼**. Em **Opções**, o programa já terá detectado a existência de colunas. Pressione [**Enter**].



- b) *Selecionar intervalo...*: Permite selecionar a área de dados criada na operação anterior. Se você agiu conforme sugerido no item anterior, ative agora a célula A1 (desaparece a iluminação da valor1); a seguir, comande: **Dados >> Selecionar Intervalo...** . O intervalo Valor1, criado anteriormente, aparecerá como intervalo existente. Pressione **OK**. A tabela um será iluminada, indicando que o intervalo foi selecionado.
- c) *Atualizar intervalo*: Atualiza um intervalo de dados inserido a partir de um banco de dados externo. Os dados da planilha são atualizados para que correspondam aos dados do banco de dados externo.

- d) *Fluxo de dados...*: Vincula sua planilha a dados específicos da internet ou dados externos.
- e) *Fonte XML...*: Este tópico foge da alçada desse livro.
- f) *Classificar*: Este recurso ordena os dados da coluna ou linha, admitindo níveis de ordenação dotados de condições específicas individuais. A caixa de diálogo está dividida em




2 guias:

1ª Guia: Critérios de Ordenação: Admite até três níveis de ordenação, cada um com diversas opções: numérica ou alfa numérica, crescente ou decrescente.

2ª Guia: Opções: Permite definir alguns parâmetros específicos da tabela a serem satisfeitos, dentre os quais destacamos: **O intervalo contém rótulos da coluna**. Uma vez ativado, vai converter os dizeres da primeira linha da área de dados em cabeçalho das colunas. Por

exemplo, no momento da classificação, em vez de aparecer “Coluna B”, apareceria o nome dado à coluna B.

Como exemplo, ative uma célula qualquer e comande: **Dados >> Ordenar**. Faça um passeio pelas duas guias deste comando, tomando nota dos critérios apresentados. Depois disto, selecione a Tabela1 com **Selecionar Intervalo**, e novamente execute o comando **Ordenar**. Você verá diferenças interessantes. A seguir, tente ordenar a tabela segundo seus critérios.



- g) *Filtro*: Esta facilidade destina-se a ocultar os registros de uma tabela que não satisfaçam a certas condições ou que não correspondam a valores preestabelecidos. Quando um filtro é aplicado a qualquer área selecionada da planilha, a numeração das linhas cujos registros acham-se filtrados aparece em cor azul na barra de numeração (à esquerda da área de edição). Portanto, se a barra de numeração tem números azuis, isto significa que a planilha está filtrada, e que existem células ocultas. A caixa de diálogo associada oferece três opções:

- Autofiltro: Converte cada célula do cabeçalho da tabela selecionada em caixas de texto. Cada caixa possui um botão [▼] que, quando acionado, desfralda um menu de contexto novamente Autofiltro, e os botões desaparecerão
 - Todas: Desfaz a filtragem, apresentando todas as células.
 - 10 Primeiros
 - Filtro Padrão: Será abordado no próximo item.
 - Em branco: Oculta toda a tabela.
 - Preenchida: Mostra todos os itens ocultos.

- Filtro Padrão... : A caixa de diálogo associada permite estabelecer até três critérios de filtragem. Os critérios são definidos por:
 - Nome do Campo: Que vai ser condicionado.
 - Condição: Símbolos matemáticos definem cada condição. Alguns deles, como igual(=) e diferente de (<>), são usados para selecionar textos.
 - Valor: São os diversos valores (ou textos) distintos existentes no campo selecionado. Além destes valores ainda existem as opções: preenchida e em branco.

Quando você opta por estabelecer mais de uma condição para o mesmo campo (por exemplo: Data maior que... **ou** Data menor que...) ou para campos diferentes você deve optar pelo operador conveniente “**e/ou**” como no caso do exemplo acima, o operador “**ou**”.

Quando você possui uma quantidade de condições a filtrar maior do que o limite do filtro padrão, tente uma das seguintes soluções:

- Aplique o máximo de condições no filtro padrão e depois, para cada coluna com elementos de seleção, aplique o autofiltro.
 - Classifique a planilha e depois filtre. Via barra de status, você conseguirá contar, somar e separar (selecionar) os registros que lhe interessam e examiná-los.
-
- Filtro Avançado... : Utilizando este recurso, você poderá filtrar todas as condições que desejar. No entanto, ele requer uma certa experiência do usuário e trabalho com programação **LibreOffice Basic**. Não será analisado neste livro.


- Remover filtro: Este comando desfaz a filtragem realizada.
 - Ocultar Autofiltro... : Este comando desfaz os botões de autofiltro criados com o comando Autofiltro.
- h) *Formulário*: Este item será melhor explorado no item **LibreOffice Base**.
- i) *Subtotais*: Suponha que sua planilha apresenta várias vendas, mês a mês, e você deseja saber não apenas o total vendido, mas também quanto foi vendido, em cada mês. Este comando permite a apresentação automática dos subtotais referentes a cada valor distinto do campo selecionado (por exemplo, o campo **Mês**), podendo apresentar subtotais em até três grupos de valores. Vamos a exemplo prático; sua empresa tem várias filiais, cada uma delas com vários vendedores. Seria possível agrupar as vendas por mês, e agrupar estas vendas mensais por Filial e finalmente agrupá-las por vendedor.
- A guia **Opções** apresenta várias configurações de apresentação do resultado. É um recurso potente, a ser utilizado por usuários experientes, em situação (planilhas) de porte elevado.
- j) *Validação*: Este recurso impõe condições que restringem a digitação de valores nas células selecionadas. A guia **Critérios** estabelece o critério de validação escolhido. A guia **Ajuda de Entrada** permite a digitação de um texto explicativo de quais valores podem ser utilizados no preenchimento da célula. Este recurso impõe condições que restringem a digitação de valores nas células selecionadas.
- Já a guia **Alerta de Erro** permite a digitação de um texto explicativo do erro cometido na tentativa de preenchimento ad célula, bem como sua possibilidade de correção. Ao ser digitado um valor inválido, podem-se apresentar diversas opções: macro, aviso, etc. Este recurso disponibiliza ainda, ajuda com relação ao conteúdo da célula em que foi verificada a não-conformidade.
- k) *Operações Múltiplas*: Viabiliza a execução múltiplas na área selecionada. A caixa de diálogo associada permite escolher fórmulas e selecionar linhas e colunas.
- l) *Texto Para Colunas*: Imagine que você tenha numa célula A1, os números 1,2,3,4,5. Você pode colocá-los em cada células. Para fazer isso, selecione esse a célula A1 e clique

em **Dados >> Texto para colunas ...** , depois clique em **Vírgula** e pressione OK. Como pode observar, cada número ou letra, fica em células separadas.

- m) *Consolidar*: Este comando também executa operações múltiplas, porém, pode combinar dados de diversas áreas independentes, inclusive de diferentes planilhas. A partir desses dados, será calculada uma nova área.
- n) *Esquema*: Este tópico foge da alçada desse livro.
- o) *Tabela dinâmica*: A tabela dinâmica (anteriormente chamada de Assistente de dados) permite combinar, comparar e analisar grandes volumes de dados. Você pode ver diferentes resumos dos dados de origem, exibir detalhes das áreas de interesse e criar relatórios. Uma tabela criada como tabela dinâmica é uma tabela interativa. Os dados podem ser arrumados, rearrumados ou resumidos de acordo com vários pontos de vista.
- p) *Estatísticas*: Insere as principais funções estatísticas, dentro da planilha.

Menu Janela

Além dos recursos comuns aos demais módulos, no **LibreOffice Calc** este menu ganha dois recursos: **Dividir** e **Congelar**.



- a) *Nova Janela*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- b) *Fechar Janela*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- c) *Dividir*: Este recurso permite dividir a planilha em setores, de forma que uma coluna ou uma linha possa ser deslocada para junto de outra, simplificando o trabalho de edição.
- d) *Congelar*: Este recurso permite “congelar” uma divisão realizada. Por exemplo: suponha que ao consultar o registro de número 50 em uma planilha, desaparece o cabeçalho

com os nomes dos campos. Se você dividir a planilha horizontalmente logo abaixo do cabeçalho, e aplicar este recurso, o cabeçalho permanecerá visível para qualquer registro.


- e) *Lista de documentos abertos*: Cada novo documento aberto em qualquer aplicativo do LibreOffice vai aparecer nessa lista.

Menu Ajuda

Idem ao LibreOffice Writer.


LIBREOFFICE IMPRESS

Suas apresentações devem causar boa impressão (em inglês, *to impress* significa impressionar). Vamos tratar. Neste capítulo, da maneira pela qual o LibreOffice transforma textos e figuras dispersas em documentos que podem ser apresentados em palestras, seminários, etc., e que podem conter também animações, sonorização, filmes, etc.




A principal diferença entre o módulo **Writer** e módulo **Impress** é que no **Writer** a edição de um texto ocorre diretamente na área de edição, enquanto os desenhos e demais elementos de formatação tornam-se objetos que devem estar envoltos em molduras próprias. Já no módulo **Impress** tanto texto como desenhos devem ser incorporados a molduras, para serem inseridos. Outra diferença importante são os sete modos de edição deste módulo:


- *Modo Normal*: É o principal modo de exibição do **Impress**, no qual são criados e editados os slides que compõem a apresentação. Exibe o documento, página por página, de forma similar ao processo adotado para as planilhas.




- *Modo Estrutura de Tópicos*: Neste módulo, são exibidas todas as páginas da apresentação em forma de lista, permitindo a edição de títulos e mostrando as principais informações dos slides. Acionando-se o mouse ao lado de um dos títulos.



- *Modo Notas:* Apresenta uma área de texto do slide, onde podem ser feitas anotações a usar durante uma palestra.



- *Modo Folheto:* Apresenta de um a seis slides em uma só página, para facilitar a distribuição de folhetos de apresentação. Exibe as páginas em formato reduzido. Permite destacar um slide em especial, facilitando a visualização. Se necessário, é possível, ainda, alterar o tamanho da página de impressão.
- *Modo Classificador de Slides:* Esta opção apresenta a quantidade de slide total de uma apresentação.



Quando você precisar de auxílio na criação de slides com o LibreOffice Impress, sugiro acionar **Arquivo >> Assistentes >> Apresentação**, em qualquer módulo do **LibreOffice**, surge o **Assistente de Apresentação**.

Como vimos, o uso de modelos simplifica a nossa tarefa. Estamos, portanto, criando uma apresentação pré-configurada. Nossa tarefa se restringe a introduzir os dados específicos daquilo que vai ser apresentado.

Para acionar modelos de apresentações, selecione **Arquivo >> Modelos >> Gerenciar Modelos** e escolha o que mais lhe agrada.

Gravação de apresentações em outros formatos

É usado a caixa de diálogo padrão de gravação de arquivos, porém com função especial, pois eventualmente pode ser necessário que sua apresentação seja exibida em computadores que não tenham sido ainda instalados o **LibreOffice**. Em tal caso, você deve adotar, por exemplo, o formato **Power Point**, e está resolvida a questão.

Um recurso dos arquivos criados no formato específico do **LibreOffice** é a possibilidade de gravação protegida por senha.


Para fazer isso, indique a opção **Salvar com senha**, em **Salvar como**.

Exportar

Este recurso que diferencia o menu Arquivo do módulo **Impress** de seus congêneres nos demais módulos, converte diretamente o formato da página do documento, ou de objetos selecionados dentro do slide, para outros formatos gráficos, tais como:

- Documentos – HTML, PDF (Portable Document Format), SWF (Macromedia Flash).
- Extensões – BMP, GIF, JPG, entre outros.

ÁREA DE TRABALHO DO IMPRESS



Acessamos a área de trabalho através de um dos processos apresentados.

Conforme mostra a figura acima, algumas das barras visíveis são idênticas àquelas de módulos anteriores, enquanto outras barras apresentam apenas alguns comandos em comum, aos quais faremos apenas uma breve referência, indicando o local onde foram descritos anteriormente.

Repare ainda que a quantidade de barras de ferramentas disponíveis é tal que sobra pouca área para a edição. Portanto, acostume-se a ocultar barras desnecessárias. Por outro lado, verifique que a barra de cores é ancorável.

No seu lado direito existem dois botões de cor cinza. Ou seja, dependendo do estado desses botões, esta barra e a barra de opções, situada logo acima, se alternam em exibição. Experimente praticar seu uso.

Observe também que quando você aumenta a área de edição, proporcionalmente aumenta o tamanho do slide, facilitando seu trabalho.

OBS:

- **Página:** É o veículo da apresentação. Corresponde à área de edição e é onde a apresentação será desenvolvida. Pode ter seu nome alterado, se necessário. Da página constam o slide e as anotações.
- **Slide:** É a parcela da página que será exibida durante a exposição.
- **Anotações:** Parcela da página onde são feitas anotações do expositor, tendo a respeito do slide como da própria apresentação. Tais anotações não são exibidas durante a exposição.

Barra de Ferramentas Principal

Seus botões controlam recursos para a inclusão de textos e figuras. São extensões intuitivas de comandos já detalhados em módulos anteriores, tais como: vários níveis de zoom, Figuras em 3D, Curvas, Linhas e Setas, Rotação, Alinhamento, Disposição, etc.

Um clique rápido sobre certos botões desta barra altera o conteúdo da barra de objetos; um clique longo faz surgir uma barra flutuante com as opções associadas ao botão que foi acionado.



- a) *Selecionar:* Ferramenta de seleção; comuta entre o modo de desenho e a seleção normal.
- b) *Linhas:* Criação de linhas retas.
- c) *Setas*
- d) *Retângulo:* Este botão, bem como cinco dos subsequentes, serve para inserir elementos gráficos e/ou abre a respectiva barra flutuante. No presente caso, trata-se de quadriláteros que podem ser inseridos com ou sem cor de fundo. O botão a seguir (item “e”) controlam figuras elípticas e objetos 3D, dispensando detalhamento mais profundo.
- e) *Elipse*

- f) *Texto*
- g) *Curva*: Criação de linhas curvas. Este botão não afeta a barra de objetos.
- h) *Conector*: Recurso destinado a criação de conectores, que são linhas que unem dois objetos, muito úteis na criação de fluxogramas.
- i) *Formas simples*: São figuras geométricas como quadrado, triângulo e hexágono.
- j) *Formas de símbolos*: São figuras em formato de sol, lua e estrela.
- k) *Setas cheias*: Possui diversos formatos de setas.
- l) *Fluxogramas*: Ideal para criar organogramas e fluxos de informações.
- m) *Textos explicativos*: Similar aquelas caixas de texto utilizados em gibis.
- n) *Estrelas*
- o) *Pontos*
- p) *Ponto de colagem*
- q) *Galeria do Fontwork*: Apresenta estilos de letras estilizados.
- r) *De um Arquivo*: Inserir uma imagem dentro da apresentação.
- s) *Girar*: Possibilita alterar a posição de uma figura do slide, girando-a sobre seus eixos cartesianos. Neste modo, os quadrados de definição do objeto se tornam pequenos losangos e o ponteiro do mouse, converte em uma semicircunferência terminada por duas setas.
- t) *Alinhamento*: Permite alterar a posição de um objeto dentro do slide ou em relação à seleção realizada (entre objetos que estão inseridos no slide).
- u) *Dispor*: Com esse recurso, posso colocar o objeto selecionado sobre o outro.
- v) *Extrusão*: Ativa as configurações 3D do objeto.
- w) *Interação*: Este efeito é ligado a objetos dentro do slide. Não esqueça que o slide interpreta molduras de textos como objetos.

Barra de Títulos

Idem ao LibreOffice Writer.

Barra de Menus

Será analisada na próxima seção 2.

Barra de Funções

Idem ao LibreOffice Writer.


Barra Lateral

A barra lateral, implantada dentro do LibreOffice, desde a versão 5, é útil dentro de LibreOffice Impress e será abordada agora:

- a) *Configurações*: Dentro desse item, se concentra diversas funcionalidades que já foram explicadas, tornando fácil a vida do usuário.
- b) *Layout*: Será a maneira que ficará disposta na apresentação, a opção mais utilizada em apresentação é o *Slide de Título*, que é o segundo, da esquerda para direita, na primeira linha.
- c) *Transição de Slides*: Personaliza a transição entre os slides de uma apresentação, afetando a direção e o sentido de deslocamento na tela, além de controlar a inserção de sons entre as transições, através de uma caixa de diálogo. Aqui também poderemos escolher a velocidade da apresentação, se queremos que a apresentação seja automatizada e se poderemos aplicar a todos os slides.
- d) *Animação personalizada*: Você pode animar objetos de desenho, de texto e imagens dentro do seu slide para tornar a apresentação mais interessante. Você pode reunir vários objetos de seu slide em uma sequência de imagens onde ele se modifica. Para conseguir os efeitos, façamos:

Passo 1: Selecione um objeto incluído no slide (ou grupo deles).

Passo 2: No campo imagem escolha apenas um objeto (primeiro botão à esquerda) ou mais de um objeto (segundo botão à esquerda).



Passo 3: Vá às caixas de texto existentes ao lado do conjunto de setas. Na segunda caixa, escolha a duração da animação, e na terceira defina a quantidade de vezes que deverá ser repetida.

Passo 4: Repita os passos de 1 até 4 para todas as posições nas quais deseja executar a animação. Verifique o alinhamento que você quer dar à imagem animada, por exemplo, **Centralizada** e clique em **Criar**.

- e) *Páginas Mestres*: São os planos de fundo que o Impress nos oferece, podem ser baixados outros planos de fundo na internet, criados por desenvolvedores.
- f) *Estilos e formatação*: Especifica se a janela Estilos e formatação será mostrada ou ocultada; é nela que você pode atribuir e organizar os estilos. Cada aplicativo do LibreOffice possui sua própria janela Estilos e formatação. Portanto, há janelas separadas para documentos de texto, para planilhas e para documentos de apresentação/desenho.
- g) *Galeria*: Aqui você encontra diversas imagens, para serem inseridas dentro do seu texto, com temáticas bem interessantes.
- h) *Navegador*: Item já abordado dentro do LibreOffice Writer.

Barra de Rolagem

Barra de rolagem simples, onde posso subir e descer sem problema algum.

Barra de Status

Esta barra é mais simples que suas homônimas dos módulos anteriores. Em sua seção esquerda, nomeia o objeto selecionado. Durante a movimentação de um objeto, essa seção apresenta as distâncias entre o início do movimento e o ponto atual.

Na seção central, aparecem as coordenadas gráficas do objeto selecionado e o número da página atual. Um pequeno ícone “*” indica que existem alterações não salvas no documento. Na seção direita temos a indicação do estilo utilizado no slide. Um duplo clique um quadro diálogo que permite a mudança do estilo de página.

Régua

No **Impress** dispomos de duas régua perpendiculares que podem ser graduadas em diversas unidades de medida, para facilitar a criação de desenhos. Clicando com o botão direito do mouse sobre uma área da régua, abre-se um menu de contexto onde se pode escolher a unidade de medida desejada.

BARRA DE MENUS

Menu Arquivo


Idem ao LibreOffice Writer.

Menu Editar

Seus comandos são idênticos aos dos módulos anteriores, exceto:

- a) *Pontos*: Permite inserir e editar pontos de uma imagem, dentro da apresentação.
- b) *Pontos de Colagem*: Insere ou modifica as propriedades de um ponto de colagem. Um ponto de colagem é um ponto de conexão ao qual pode ser anexado uma linha conectora.
- c) *Excluir slide*: Exclui o slide atual ou os slides selecionados.

Obs.: Estas opções já foram anteriormente abordadas nesse livro.



Menu Exibir

As seis primeiras opções deste menu (Normal, Estrutura de Tópicos, Classificador de Slides, Apresentação de Slides, Exibição de Notas e Exibição de Folhetos) já foram abordados no capítulo anterior.

a) *Mestre*: Alterna para uma das várias exibições mestre, onde é possível adicionar elementos que deverão ser exibidos em todos os slides da apresentação. Está dividido em duas partes:

a) *Notas Mestre*: Exibe as notas mestre, na qual é possível definir a formatação padrão para as notas.

b) *Elementos Mestre*: Adiciona ao slide mestre, espaços reservados para cabeçalho, rodapé, data e número do slide.

b) *Barra de Ferramentas*: Idem ao LibreOffice Writer.

c) *Barra de Status*: Idem ao LibreOffice Writer.

d) *Régua*: Idem ao LibreOffice Writer.


e) *Painel de slides*: Já abordado no item anterior.

f) *Grade*: Aparece pontos no fundo da apresentação.

g) *Guias*: Especifica as opções de exibição para guias.

Existem três opções:

1. *Exibir Guias*: Exibe ou oculta guias que podem ser utilizadas para alinhar objetos em uma página.
2. *Alinhar Guias*: Alinha automaticamente os objetos nas guias verticais e horizontais. Para anular esse recurso, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao arrastar um objeto.




3. Guias para frente: Exibe as guias na frente dos objetos no slide ou na página.

- h) *Cor/Escala de Cinza*: Nesta opção, pode-se variar as cores de apresentação do slide, que podem ser (Cor, Escala de Cinza e Preta e Branco).
- i) *Anotações*: Idem ao LibreOffice Writer.
- j) *Barra lateral*: Idem ao LibreOffice Writer.
- k) *Galeria de clipart*: Idem ao LibreOffice Writer.
- l) *Navegador*: Idem ao LibreOffice Writer.
- m) *Zoom*: Idem ao LibreOffice Writer.

Menu Inserir

- a) *Slide*: Sua caixa de diálogo permite escolher o tipo de slide a ser inserido, entre várias pré-formatações.
- b) *Duplicar Slide*: O slide atual será duplicado.
- c) *Expandir Slide*: Cria um novo slide a partir de cada ponto superior da estrutura de tópicos
- d) *Slide de Resumo*: Cria um novo slide com uma lista de marcadores contendo os títulos dos slides seguintes ao slide selecionado. O slide de resumo é inserido atrás do último slide.
- e) *Número de Página*: Idem ao LibreOffice Writer.
- f) *Data e Hora*: Idem ao LibreOffice Writer.
- g) *Campos*: Idem ao LibreOffice Writer.
- h) *Cabeçalho e Rodapé*: Idem ao LibreOffice Writer.
- i) *Anotação*: Idem ao LibreOffice Writer.
- j) *Caractere Especial*: Idem ao LibreOffice Writer.




- k) *Marca de formatação*: Esse curso cria formatação especial para o texto. Existem três opções:
1. *Espaço inseparável*: Realizando uma quebra de linha, o espaço o acompanha.
 2. *Hífen inseparável*: Com esse recurso, o hífen acompanha o texto, ocorrendo quebra de linha.
 3. *Hífen opcional*: Com esse recurso, o hífen não acompanha a palavra, em quebra de linha.
- l) *Hiperlink*: Idem ao LibreOffice Writer.
- m) *Figura animada...*: Recurso utilizado para inserir imagens com algum tipo de animação.
- n) *Figura*: Idem ao LibreOffice Writer.
- o) *Multimídia*: Idem ao LibreOffice Writer.
- p) *Gráfico*: Ao ser ativado, este comando faz aparecer um quadro com a visualização do gráfico. Note que, quando isto acontece, o menu Inserir se modifica, bem como a barra de ferramentas principal. Esta se converte em barra de ferramentas de gráficos, para facilitar a sua edição e/ou formatação. Como o gráfico já aparece em edição, pode ser manipulado conforme necessário. Os botões da barra de ferramentas principal para gráfico têm as seguintes funções: inserir linha ou coluna, eliminar linha ou coluna, trocar a posição de linhas ou colunas, ordenar linhas ou colunas e ordenar por coluna.
- q) *Objeto*: Idem ao LibreOffice Writer.
- r) *Caixa de texto*: Idem ao LibreOffice Writer.
- s) *Tabela*: *Objeto*: Idem ao LibreOffice Writer.
- t) *Quadro Flutuante*: Idem ao LibreOffice Writer.
- u) *Arquivo*: Idem ao LibreOffice Writer, referente ao item *Documento*.

Menu Formatar

Assim como ocorre no menu Inserir, também aqui temos diversos comandos que já foram discutidos. Focalizaremos a seguir somente aqueles que entendemos ser de utilização frequente em apresentações.


- a) *Texto*: Idem ao LibreOffice Writer.
- b) *Espaçamento*: Idem ao LibreOffice Writer.
- c) *Formatação Padrão*: Restabelece os padrões da formatação.
- d) *Alterar caixa*: Idem ao LibreOffice Writer.
- e) *Caractere*: Idem ao LibreOffice Writer.
- f) *Parágrafo*: Idem ao LibreOffice Writer.
- g) *Marcadores e numerações*: Idem ao LibreOffice Writer.
- h) *Página*: Idem ao LibreOffice Writer.
- i) *Posição e tamanho*: Ajusta as propriedades de layout e ancoragem do texto existente em um desenho ou moldura de texto. Além de controlar a estas duas características, também permite a definição de: ponto base, controle de rotação da moldura, inclinação e raio de curvatura do canto.



- j) *Linha*: Formatação de linhas, através de um quadro diálogo que dispõe de três guias:
 - 1. *Linha*: define cor, largura e transparência.
 - 2. *Estilos de linha*: Muda o tipo (traços ou pontos), largura, números, comprometimento e espaçamento.
 - 3. *Estilos de setas*: Altera o tipo de seta aplicada nas extremidades da linha.

k) *Área*: Permite configurar a área da página. A caixa de diálogo apresenta sete guias. Eis uma lista das principais características de cada uma das guias:

1. *Área*: Define as cores de preenchimento e suas características.
2. *Sombra*: Insere efeitos de sombras nas figuras.
3. *Transparência*: Modifica a saturação da cor de fundo do slide.
4. *Cores*: Controle a manipulação das cores.
5. *Hachuras*: Possibilita a inclusão de cores tracejadas. *Bitmaps*: Possibilita preencher a área com figuras em bitmaps.




l) *Texto*: Possibilita formatar áreas de texto no interior de um slide

1. *Texto*: Define a posição do texto.
2. *Animação do Texto*: Permite a edição de efeitos de animação.

- m) *Nome*: Atribui um nome ao objeto selecionado, para que você possa encontrar rapidamente o objeto no Navegador.
- n) *Descrição...*: Atribui um título e uma descrição ao objeto selecionado. Estes serão acessíveis por ferramentas de acessibilidade como tags alternativas quando você exportar o documento.
- o) *Figura*: Idem ao LibreOffice Writer.
- p) *Alinhamento*: Idem ao LibreOffice Writer.
- q) *Dispor*: Idem ao LibreOffice Writer.
- r) *Distribuição*: Distribui uniformemente pelos eixos horizontal e vertical três ou mais objetos selecionados. Também é possível distribuir uniformemente o espaçamento entre os objetos.
- s) *Girar*: Idem ao LibreOffice Writer.
- t) *Inverter*: Idem ao LibreOffice Writer.
- u) *Converter*: Idem ao LibreOffice Writer.
- v) *Agrupar*: Idem ao LibreOffice Writer.
- w) *Editar estilo*: Possui diversas configurações para editar o estilo do texto do slide.
- x) *Estilos e formatação*: Idem ao LibreOffice Writer.
- y) *Modelo de slide*: São configurações existentes de slides.
- z) *Layout de slide*: Abre o painel layout de slide no painel tarefas.

Menu Ferramentas

- a) *Ortografia*: Idem ao LibreOffice Writer.
- b) *Verificação ortográfica automática*: Idem ao LibreOffice Writer.
- c) *Idioma*: Idem ao LibreOffice Writer.




- d) *Substituir cores*: Você pode substituir as cores nos bitmaps com a ferramenta Substituir cores. É possível substituir até quatro cores simultaneamente. Você também pode utilizar a opção *Transparência* para substituir as áreas transparentes de uma imagem por uma cor. De forma similar, você pode utilizar *Substituir cores* para tornar transparente uma cor em sua imagem.
- e) *Player de mídia*: Permite inserir vídeos dentro de uma apresentação de slides.
- f) *Compactar apresentação...*: Recursos utilizado para reduzir o tamanho do arquivo da apresentação atual
- g) *Macros*: Idem ao LibreOffice Calc.
- h) *Gerenciador de extensões...*: Idem ao LibreOffice Writer.
- i) *Filtro XML*: Idem ao LibreOffice Calc.
- j) *Opções de autocorreção*: Idem ao LibreOffice Writer.
- k) *Personalizar*: Idem ao LibreOffice Writer.
- l) *Opções*: Idem ao LibreOffice Writer.

Apresentação de Slides


Este menu permite configurar e iniciar uma apresentação.

- a) *Iniciar no primeiro slide*: Este comando dá início à apresentação.
- b) *Iniciar do slide atual*: Este comando, inicia a apresentação no slide em que você está.
- c) *Configurações da apresentação de slides*:



Abre quadro de diálogo que, além de permitir a definição do slide inicial da apresentação (você pode decidir iniciar a apresentação por determinado slide que não seja o primeiro da sequência), apresenta a lista **Tipo**, que inclui: Padrão, Janela e Automático (modo no qual os

slides são apresentados automaticamente em sequência, com ou sem pausa definida entre eles) e opções intuitivas de exibição.



- d) *Cronometrar*: Quando uma apresentação é iniciada com este recurso ativo, um pequeno cronômetro surge na parte esquerda inferior da tela, com o objetivo de controlar o tempo gasto durante a apresentação. É muito útil definir o tempo de exposição de cada slide.
- e) *Ir para o último slide editado*: Como o próprio nome diz, vai para o último slide que sofreu alterações
- f) *Interação*: Define uma opção ao um objeto dentro do slide.
- g) *Animação personalizada*: Já visto na Barra de Tarefas.
- h) *Transição de Slides*: Já visto na Barra de Tarefas.

i) *Exibir Slide*: Apresentação slide oculto.

j) *Ocultar Slide*: Oculta slide selecionado.

k) *Apresentação personalizada de slides*: Possibilita selecionar os slides a serem apresentados. Muitas vezes, você precisa exibir a mesma apresentação para públicos diferentes, e não quer que todos os slides sejam apresentados; em outras ocasiões o tempo disponível pode ser insuficiente para uma exposição completa, etc.

Este recurso vem facilitar sua tarefa, pois, lhe permite simplesmente nomear Apresentações Parciais, baseadas na apresentação principal, sem precisar criar apresentações praticamente idênticas. Além de ser um processo rápido, tem a grande vantagem de manter todos os slides à disposição de modo a compor uma apresentação a qualquer tempo (inclusive durante a mostra). O processo consta de apenas dois passos:

Passo 1: Escolha a apresentação que deseja utilizar dentre as que já houver nomeado, ou clique em **Nova** para criá-la.

Passo 2: Na caixa de texto, dê um título à nova apresentação (por exemplo: “Para clientes A” ou “Para gerência”. Os slides da apresentação completa encontram-se listados no campo “Slides Existentes”. Selecione um deles e clique no botão “>>” existente entre os dois campos de slides; o slide selecionado imediatamente aparecerá no campo **Slides Selecionados**. Reúna os slides desejados e clique em **OK**. E está pronta a sua apresentação personalizada.

Quando você desejar exibi-la, pressione: **Apresentação de Slides >> Apresentação personalizada >> Iniciar**. Seguindo este procedimento, apenas será apresentado os slides selecionados no passo anterior.

Janela

Idem ao LibreOffice Writer.

Ajuda

Idem ao LibreOffice Writer.

LIBREOFFICE DRAW

O módulo LibreOffice Draw, um editor de desenhos, é um programa orientado para objetos com desenhos em modo vetorial gráfico. Seus objetos tipo linha, áreas e volume possuem propriedades definidas, que podem, entretanto, ser modificadas a qualquer tempo.

Graças à tecnologia vetorial, conseguimos girar, redimensionar, etc., os objetos, tanto individualmente como em grupo. Estes recursos são extensivos aos objetos 3D, que podem, inclusive, ser iluminados a partir de diferentes fontes de luz, gradientes, etc. Isto é capaz de criar efeitos espetaculares.

Insira em seu desenho elementos adicionais usando os muitos “*cliparts*” (vetoriais ou gráficos em pixel) disponíveis na galeria.

Desenhos criados pelo **LibreOffice Draw** são facilmente exportados para páginas *Web* nos formatos .GIF, .JPG, .PNG, etc. Além disto, poderão integrar textos, tabelas, gráficos, ao seu desenho, além de fórmulas criadas em outros programas.

Fluxogramas

Um alerta especial deve ser dado para a facilidade de edição de fluxogramas. Como o **LibreOffice Draw** é orientado para objetos, esses objetos (quadrados, por exemplo), podem conter texto e serem interligados a outros através de conectores.

Isto facilita a criação de fluxogramas de serviço, de divisão de responsabilidades, de obra, departamental, hierárquico, etc., enfim, solução para um sem número de atividades empresariais.


Os conectores podem ser ligados a pontos de adesão (*glue points*) o que simplifica bastante a tarefa de criação desse tipo de documento.

O LibreOffice Draw é o slide do LibreOffice Impress

Como veremos, esta afirmação é verdadeira para a maioria dos comandos e recursos. No entanto, quando se trabalha com desenhos, o módulo **LibreOffice Draw** não nos confunde apresentando vários comandos relativos à apresentação.

Assim, sugerimos a você, ao trabalhar com desenhos, gráficos, entre outros: “Prepare-se neste módulo e depois os transfira (através do comando **Selecionar tudo**) para um slide do módulo **LibreOffice Impress**”.

ÁREA DE TRABALHO DO DRAW



Barra de Ferramentas Principal

Os recursos da barra de ferramentas principal do **LibreOffice Draw** são idênticos aos da barra de ferramentas do **LibreOffice Impress**.

Barra de Títulos

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Barra de Menus

Será analisada na Seção 2, “Barra de Menus”.

Barra de Funções

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Barra de Objetos

Idem ao **LibreOffice Impress**.

Barra de Rolagem

Idem ao **LibreOffice Impress**.

Barra de Opções

Esta barra comanda vários recursos de edição que facilitam a criação de apresentações e desenhos sofisticados. Determinados botões desta são intuitivos, enquanto outros, de utilização complexa. Não serão enfocados neste manual.

a) *Editar Pontos:*



Pontos são marcações que definem os limites de uma figura. Estas marcações tanto podem fazer parte da moldura da figura como apenas envolvê-la. No exemplo da figura acima, veremos pontos que pertencem à figura e pontos que a envolvem

O raio de curvatura nesta figura foi obtido ao deslocarmos o quadrado maior situado sobre ponto do extremo superior da figura para uma nova posição.

O comando **Pontos**, idêntico ao homônimo existente na barra de objetos de desenho, tem comportamentos diferenciados, de acordo com o objeto selecionado:



- **Mover Pontos:** Neste caso, a barra de objetos se transforma em sub-barra de edição de pontos, com as opções: Mover, Inserir/Eliminar, Pontos, Dividir a Curva, Converter em Curva (ou o contrário em reta), Definir Ângulo, Transição Suave ou Simétrica, Fechar Bezier e Reduzir Pontos.
- **Inserir Pontos:** Quando este botão é acionado, estando selecionado um objeto de desenho bidimensional (polígono, círculo, etc). Na área de edição, o quadrado de definição acima e à esquerda aparece contornado por um quadrado maior. Colocando o ponteiro do mouse sobre este quadro maior, o ponteiro se transforma em uma mão. Nessas condições, pressionando e deslocando o quadrado sobre uma das linhas da figura em edição, você cria uma transição em curva.

b) Editar pontos de Adesão

Ponto de adesão é uma conexão definida pelo usuário, na qual pode ser fixado um conector. Este recurso destina-se a estabelecer posições no contorno de um objeto para efetuar sua fixação e não será abordado neste livro. Note que, quando acionado, este comando modifica a barra de objetos.

Barra de Status

Idem ao **LibreOffice Impress**.

Barra de Cores

Idem ao **LibreOffice Impress**.

Réguas

Idem ao **LibreOffice Impress**.

BARRA DE MENUS

Menu Arquivo

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Menu Editar

Idem ao **LibreOffice Impress**.

Menu Exibir

Idem ao **LibreOffice Impress**.


Menu Inserir

A diferença em relação ao menu homônimo do **LibreOffice Impress** é o acréscimo de dois comandos, que são:

- a) *Camada*: Este comando insere, no documento em edição, camadas de desenho adicionais, além das camadas de layout e controles. O emprego de camadas múltiplas pode simplificar o desenvolvimento de desenhos complexos.

Usando Camadas: Nas páginas de documentos de desenho e apresentação, você pode trabalhar com diferentes camadas. Algumas delas podem permanecer ocultas, ter a impressão inibida, ou ainda serem protegidas contra eventual edição.

As camadas são transparentes: você sempre pode ver todas simultaneamente, ou apenas aquelas que lhe interessarem no momento. Trabalhar com camadas é o mesmo que sobrepor seus objetos em folhas transparentes. No entanto, eles são tratados pelo **LibreOffice** como camadas que não definem as posições relativas dos objetos. Cada slide de sua apresentação pode conter várias camadas, e cada uma delas pode conter vários objetos.



Vamos ver um exemplo:

Suponha que você esteja projetando uma casa. No slide 1 está o desenho do primeiro andar, no slide 2 o teto, e no slide 3, o porão. Ao tentar desenhar portas e janelas, como fazê-lo sem usar o método das camadas?

A camada que você está desenhando (olhando de cima), poderia ser chamada de “planta baixa”. A camada onde o observador se localiza lateralmente poderia ser chamada de “paredes”.

A planta elétrica seria a camada “eletricidade”, planta hidráulica seria chamada de “águas”, e assim por diante. Note que cada slide possui objetos diferentes nas várias camadas, e que alguns slides possuem camadas vazias.

b) *Inserir Ponto ou Linha Guia*: Também disponível no menu de contexto que fica visível quando você clica com o botão direito do mouse sobre a área de edição.

Este comando permite definir os elementos de alinhamento de objetos. As linhas e os pontos de encaixe introduzidos podem ser aproveitados em todos os slides do documento ativo, mas permanecem ocultos durante o processo de impressão.

Menu Formatar

Idem ao **LibreOffice Impress**.


Menu Ferramentas

Idem ao **LibreOffice Impress**.

Menu Modificar

Este menu, característico do **LibreOffice Draw**, reúne todos os comandos importantes a criação e formatação de um desenho. A maioria de seus comandos já foi apresentada, de forma dispersa, no **LibreOffice Impress**. Contudo, serão reapresentadas aqui, por serem de grande valia na edição dos objetos utilizados neste módulo.

O menu se altera de acordo com as ações executadas na área de edição. Por exemplo: quando existem vários objetos



possíveis de agrupamento, aparecem as opções: **Agrupar** e **Desagrupar**. Já as opções **Combinar**, **Conectar**, **Quebrar**, ficam visíveis ou ocultas, dependendo do que se esteja fazendo.

a) *Girar*: permite a rotação da figura de duas formas:



1. A partir de um ponto de quebra de extremidade, o giro é feito sem distorção da figura.
2. A partir de um ponto de quebra centro de linha, o giro é realizado tendo por base a linha formada pelos vértices contrários à linha que gira. Verifique que este tipo de giro distorce a figura.

b) *Inverter*: Inverte a ordem de empilhamento dos objetos selecionados, podendo ser verticalmente ou horizontalmente.

c) *Converter*: Modifica figuras e imagens. Seu quadro diálogo oferece as seguintes opções:

1. Numa curva: altera a figura com curvas entre pontos base.
2. Num polígono: altera a figura, com retas entre pontos base.
3. Num contorno: resalta os contornos da figura.
4. Em 3D: converte a figura em objeto tridimensional.
5. Num objeto de rotação 3D: gira os elementos de uma figura plana sobre o eixo vertical, além de convertê-la em um objeto tridimensional.
6. Num bitmap.
7. Num meta-arquivo.

d) *Dispor*: Oferece as seguintes opções:

1. Trazer para frente: coloca na primeira camada.
2. Avançar: avança uma camada.
3. Recuar: recua uma camada.
4. Enviar para trás: coloca na última camada (antes da camada mestre).
5. Na frente do objeto.
6. Atrás do objeto.
7. Inverter: inverte a posição de dois objetos.

e) *Alinhamento*: Permite alinhar uma figura em relação às margens ou ao centro da página. Caso haja, mais de uma figura, o alinhamento da figura mais próxima à margem tomada como referência será aplicado às demais figuras. O mesmo é válido para o centro geométrico de uma figura.

f) *Distribuição*: Seu quadro de diálogo permite distribuir três ou mais objetos em linha vertical ou horizontal. É possível, ainda, distribuir o espaço existente entre eles.

g) *Descrição*: Você pode detalhar o que você quis fazer com o objeto.

h) *Nome*: Abre a janela de atribuição de um nome ao objeto selecionado.

i) *Agrupar*: Os objetos selecionados são agrupados, formando um só objeto. Isso facilita a criação de desenhos complexos, nos quais são mantidas as posições relativas originais dos componentes. Desagrupar é o comando que executa a operação inversa, e que se torna visível apenas quando a área do slide contém mais de um objeto.

j) *Desagrupar*: Faz exatamente o oposto do recurso anterior, ou seja, desagrupa parte de desenhos.

k) *Entrar no grupo*: Você pode combinar vários objetos gráficos em um grupo de forma a poder utilizá-los como um objeto único.

- l) *Sair do grupo*: Faz exatamente o oposto do recurso anterior, ou seja, sai do grupo de desenhos que estejam no grupo, podendo manipulá-los livremente.

- m) *Combinar*: Combina os objetos selecionados, criando um novo desenho.

- n) *Dividir*: Separa os desenhos combinados anteriormente.

- o) *Formas*: Menu de contexto para aplicação, em polígonos previamente selecionados, de um dos três conjuntos de operações disponíveis. Opções disponíveis:
 - 1. Mesclar: mistura os polígonos (combinação lógica “OU”).
 - 2. Subtrair: remove os demais polígonos que tenham sido incorporados àquele que se encontra na última posição.
 - 3. Cruzar: converte os polígonos em um único, correspondendo à intersecção de todas as áreas.

- p) *Conectar*: Cria ligações entre objetos selecionados.

- q) *Quebrar*: O comando **Quebrar desfaz** essas ligações.

Menu Janela

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Menu Ajuda

Idem ao **LibreOffice Writer**.

LIBREOFFICE BASE

O LibreOffice Base é um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados), ou seja, este aplicativo pode criar um controle de estoque para marcenarias, padarias, minimercados e pode ser utilizado em escolas técnicas e universidades para ensino de Banco de Dados.

Um Banco de dados é um conjunto de informações que estão relacionadas a um tópico ou propósito em particular. O segredo da armazenagem e recuperação eficiente de seus dados é o processo de planejamento. Identificando primeiro aquilo que você quer que o seu Banco de Dados faça, você pode criar um projeto prático que resultará numa ferramenta de gerenciamento de banco de dados mais precisa e rápida.

Podemos implementar um Banco de Dados manualmente utilizando fichas e pastas de arquivos, livros-caixa, etc. Entretanto, realidades mais complexas nos obrigam, com frequência a lançar mão da rapidez e praticidade dos computadores.

São exemplos de Banco de Dados:


- Endereço de clientes em um livro de endereços;
- Informações sobre vendas de produtos num livro razão;
- Formulários sobre funcionários em pastas arquivadas;

Um sistema de banco de dados consiste em uma coleção de dados inter relacionados e em uma coleção de programas para prover o acesso a esses dados.

O objetivo principal de um sistema de banco de dados é prover um ambiente que seja adequado e eficiente para uso na recuperação e armazenamento de informações.

Um arquivo de banco de dados **LibreOffice Base** contém consultas, relatórios e formulários para o banco de dados, bem como um link para o banco de dados no qual os registros estão armazenados. As informações sobre a formatação também estão armazenadas no arquivo de banco de dados.

ÁREA DE TRABALHO DO BASE



A área de trabalho do **LibreOffice Base**, é bem mais simples que as congêneres dos outros módulos, com menor quantidade de barras de ferramentas e botões. A **janela de comandos** situa-se abaixo da **janela principal**. É através dessa janela que os elementos de uma fórmula são inseridos ou suprimidos. Vejamos os comandos disponíveis:

Barra de Ferramentas Principal

O **LibreOffice Base**, tem 4 grandes itens, que através deles, podem ser realizadas a maioria das tarefas dentro do Base.

- **Tabelas:** Dentro desse item, poderemos criar os tópicos, para depois preenchermos o banco de dados com as informações necessárias, estão divididos em:
 1. **Criar tabela no editor...:** Criar os campos como nome, endereço, telefone, etc.
 2. **Assistente de tabelas...:** Para usuários iniciantes e dá várias dicas de como se criar uma tabela.
 3. **Criar exibição...:** Mostra o resultado dos campos criados. Similar ao item consultas.

- *Consultas*: Exibe os campos criados e o preenchimento desses campos, está também dividido em 3 itens:
 1. Criar consulta no editor...: Solicita qual os itens que devem ser exibidos na consulta, na hora da solicitação de um relatório.
 2. Assistente de consultas...: Indica passo a passo, como criar uma consulta.
 3. Criar consulta no editor de SQL...: Esta opção foge da alçada deste livro.

- *Formulários*: São classificados em 2 modos:
 1. Criar formulário no editor: Cria formulários especificando os registros.
 2. Assistente de formulário: Orienta na criação de um formulário.

- *Relatórios*: São classificados em 2 maneiras:
 1. Criar relatório no editor: Cria relatório especificando registro e fontes de controles.
 2. Assistente de relatório: Orienta na criação de um relatório.

Barra de Títulos:

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Barra de Funções

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Barra de Status

Possui apenas o recurso **Zoom**, que somente afeta o assunto existente na janela principal, não tendo nenhum efeito sobre a janela de comandos.

BARRA DE MENUS

Menu Arquivo

Todas funções existentes nesse item, são idênticas ao **LibreOffice Writer**.

Menu Editar

Boa parte dos menus são iguais ao **LibreOffice Writer**, detalharemos aqui, apenas os menus específicos.

a) *Desfazer*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

b) *Recortar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

c) *Copiar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

d) *Colar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

e) *Colar especial...*: Idem ao **LibreOffice Writer**.

f) *Excluir*: Exclui a tabela, consulta, formulário ou relatório selecionado.

g) *Renomear...*: Renomeia o objeto selecionado. Dependendo do banco de dados, alguns nomes, caracteres e tamanhos de nomes poderão não ser válidos.


h) *Editar...*: Abre uma janela na qual você pode editar uma tabela, consulta, formulário ou relatório selecionado.

i) *Editar na exibição SQL...*: Esta opção apenas está ativada quando o modo SQL estiver ativado.

j) *Abrir objeto de banco de dados...*: Abre o objeto (arquivo) selecionado no último estado em que foi salvo.

k) *Criar como exibição*: Cria uma tabela de exibição a consulta selecionada.

l) *Assistente de Formulários...*: Inicia o Assistente de Formulários da tabela, da consulta ou exibição selecionada.




- m) *Assistente de Relatórios...*: Inicia o Assistente de Relatórios da tabela, da consulta ou exibição selecionada.
- n) *Selecionar tudo*: O programa seleciona todas as entradas existentes na parte inferior da janela do banco de dados, inclusive as subpastas.
- o) *Banco de Dados*: Abre um menu desdobrável com as seguintes opções:
1. *Propriedades*: Abre a caixa de diálogo Propriedades do banco de dados, em que você pode especificar configurações para o banco de dados selecionado.
 2. *Tipo de conexão*: Abre o Assistente de Tipos de Conexão. Ele ajuda você a abrir um arquivo de banco de dados que esteja em um formato para o qual não haja suporte.
 3. *Configurações avançadas*: Abre a caixa de diálogo Configuração Avançadas.

Menu Exibir

Exibe as opções para uma janela de banco de dados.

- a) *Objetos de banco de dados*: Abre um menu flutuante onde temos as seguintes opções:

1. *Tabelas*: Seleciona o recipiente de tabelas e mostra todas as tabelas na exibição de detalhes.
2. *Consultas*: Seleciona o recipiente de consultas e mostra todas as consultas na exibição de detalhes.
3. *Formulários*: Seleciona o recipiente de formulários e mostra todas as consultas na exibição de detalhes.
4. *Relatórios*: Seleciona o recipiente de relatórios e mostra todos os relatórios na exibição de detalhes.



- b) *Barra de Ferramentas*: Abre um menu flutuante onde temos as seguintes opções de barras: Consulta, Formulário, Padrão, Relatório, Tabela e Personalizar, onde podemos personalizar as barras de ferramentas do programa.
- c) *Barra de Status*: Idem ao **LibreOffice Writer**.


- d) *Visualizar*: Abre um menu flutuante onde temos as seguintes opções:
1. Nenhuma: Não mostra as características do documento selecionado nos dois campos à direita da tela de design.
 2. Informações sobre o documento: Esta função é automática caso a opção **Documento**, no mesmo menu, esteja selecionada.
- e) *Classificar*: Abre um menu flutuante onde temos duas opções:
1. Classificar em ordem crescente: Classifica as entradas na exibição de detalhes por ordem crescente.
 2. Classificar em ordem decrescente: Classifica as entradas na exibição de detalhes por ordem decrescente.
- f) *Atualizar tabelas*: Atualiza as tabelas do documento atual.

Menu Inserir

a) *Formulário*: Essa opção já foi tratada no início do módulo **LibreOffice Base**.

b) *Relatório*: Inicia o Assistente de Relatório da tabela, consulta ou exibição selecionada.

c) *Consulta (Exibição de Design)*: Abre uma nova consulta no modo de design.



d) *Consulta (Exibição de SQL)*: Abre uma nova consulta no modo SQL.

e) *Modelos de tabela*: Abre a exibição de design da tabela.


f) *Design de Exibição*: Abra uma nova exibição no modo de design.

g) *Exibição simples*: Abre uma nova exibição no modo SQL.

- h) *Pasta*: Abre uma caixa de diálogo que permite salvar uma nova pasta no arquivo de banco de dados.

Menu Ferramentas

- a) *Relações...*: Abre a exibição Design de relação e verifica se a conexão do banco de dados suporta relações.
- b) *Administração de usuário...*: Abre a caixa de diálogo Administração de usuário quando o banco de dados oferece suporte a esse recurso.
- c) *Filtro de tabela...*: Abre a caixa de diálogo Filtro de tabela, na qual você pode especificar quais tabelas do banco de dados deseja mostrar ou ocultar. Selecione as tabelas que você deseja filtrar na lista Filtro.
- d) *SQL...*: Abre uma caixa de diálogo SQL, onde você pode inserir instruções SQL.
- e) *Macros*: Idem ao **LibreOffice Calc**.
- f) *Gerenciador de Extensão...*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- g) *Filtro XML*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- h) *Personalizar*: Idem ao **LibreOffice Writer**.
- i) *Opções*: Idem ao **LibreOffice Writer**.



Janela

Idem ao **LibreOffice Writer**.

Ajuda

Idem ao **LibreOffice Writer**.

LIBREOFFICE MATH

“Falar é muito fácil, o difícil é fazer”

Essa frase muito popular se aplica muito bem ao **LibreOffice Math**. É muito simples compreender o que propõe o aplicativo. Porém, quando vamos colocar tudo em prática, deparamos que existem problemas complexos para usufruir a plenitude de suas funções. De qualquer forma, abordaremos a parte fácil – explicar como funciona.

Um processador de texto típico não oferece recursos para a edição de fórmulas matemáticas, o que cria um drama para quem necessite, por exemplo, editar uma apostila de matemática. Com o uso do **LibreOffice Math** e do elenco de símbolos e operadores matemáticos disponíveis neste editor, sua tarefa será facilitada e você será capaz de transformar seu texto em uma apresentação profissional matematicamente correta. Ao trabalhar com fórmulas matemáticas extensas, o módulo **LibreOffice Math** lhe será de grande valia. Com ele, textos matemáticos digitados na *janela de comandos* convertem-se em comandos que, compreendidos pela máquina, são transformados em fórmulas redigidas em linguagem matemática na *janela principal*.

O módulo **LibreOffice Math** dispõe de uma grande coleção de símbolos, funções pré-definidas, operadores e assistentes de formatação que auxiliam o usuário e que estão organizados em uma *janela de seleção*, onde basta um clique sobre o componente desejado, para inseri-lo no trabalho de edição.

A fim de simplificar ainda mais suas tarefas, você pode fazer uso de *menus de contexto* acionáveis por meio de um clique com o botão direito do mouse. O menu de contexto **Elementos de Fórmulas** contém elementos que podem ser inseridos em uma fórmula através de simples cliques.

PRIMEIRO CONTATO COM O LibreOffice MATH


A área de trabalho do **LibreOffice Math** (ou módulo FÓRMULA¹, como iremos chamá-lo) apresentada na figura acima, é dividida horizontalmente em duas opções:

1. Janela principal, na parte superior e
2. Janela de comandos, ancorável.

¹ Nos aplicativos Writer, Calc e Impress, pode inserir um objeto **Fórmula**(**Inserir > Objeto > Fórmula**) abre-se a janela de comandos do módulo MATH (Fórmula).

É na janela de comandos que se processa a criação da fórmula; à medida que a fórmula é digitada, pode-se acompanhar sua edição na janela principal.

No exemplo, digitou-se na janela de comandos: $a^2+b^2=c^2$ obtendo-se o resultado mostrado na janela principal.



O cursor de fórmulas da barra de ferramentas principal acompanha o seu posicionamento na janela de comandos, de modo a facilitar a visualização durante o desenvolvimento de fórmulas complexas. Por outro lado, ao selecionar um ponto específico em um das duas janelas, sua posição será automaticamente mostrada na outra.

É possível alterar o espaçamento entre as partes da fórmula, e mesmo entre os elementos individuais (por exemplo: entre um índice e o símbolo da raiz).

Também é possível criar símbolos próprios, empregar fontes diferenciadas e, ainda, numerosos caracteres não-padronizados. Você pode adicionar símbolos novos ao catálogo básico de símbolos, ou criar seus próprios catálogos especiais.

Observação: Não se esqueça de que o módulo FÓRMULA não é adequado à realização de cálculos. Ele é, tão somente, um editor dedicado à criação de fórmulas. Para obter soluções (resultados) de suas fórmulas, você deve utilizar-se de outros programas, por exemplo, a função

Calcular do módulo **LibreOffice Writer**, utilizada para resolver operações simples, ou as planilhas do módulo **LibreOffice Calc**.

Editando Fórmulas

Inserindo uma fórmula: Uma maneira simples de inserir fórmulas em um documento é a mesma usada para inserir imagens ou gráficos: como objetos a serem inseridos. O módulo FÓRMULA é automaticamente iniciado quando você comanda Inserir Fórmula dentro de outro documento (**Inserir > Objeto > Fórmula**).

Edite a fórmula na janela de comandos que se torna visível no documento em edição e ela será automaticamente inserida no documento. Ou, ainda, transfira uma fórmula já editada em outro arquivo FÓRMULA, copiando o conteúdo da janela de comandos do arquivo e colando na janela de comandos ancorada no documento em edição (decorrente do comando Inserir > Objeto > Fórmula).

Editando Uma Fórmula Através da Janela de Comandos: Você pode usar a janela de comandos ancorada no documento em edição, para editar uma fórmula. Conforme você vai digitando suas entradas, elas aparecem no texto do documento.

Para que você consiga manter uma visão geral sobre uma fórmula complicada e longa, use o cursor de fórmula na barra de ferramentas principal. Ele facilitará a sua visualização, ora mostrando a janela de texto, ora a de comandos.

Dentro da janela de comandos, o menu de contexto (que é ativado pelo clique do botão direito do mouse) torna seu trabalho mais simples, ao mostrar a lista de opções existentes. Operadores e outros elementos podem ser encontrados neste menu de contexto, os quais podem ser inseridos na fórmula através de um simples clique do mouse.

Após usar o módulo FÓRMULA para edição, copie o texto da janela de comandos para a área de transferência e cole a fórmula na janela de comandos que aparece no documento.

Esse processo permite editar fórmulas longas em estágios, salvando o arquivo em extensão (.sxm) e retornando ao trabalho, quando conveniente. A inserção somente será realizada quando tudo estiver pronto.


ÁREA DE TRABALHO DO MATH

A área de trabalho do módulo FÓRMULA, é bem mais simples que as congêneres dos outros módulos, com menor quantidade de barras de ferramentas e botões. A **janela de comandos** situa-se abaixo da **janela principal**. É através dessa janela que os elementos de uma fórmula são inseridos ou suprimidos. Vejamos os comandos disponíveis:

Barra de Ferramentas Principal


Situada à esquerda da janela do programa, contém as funções mais frequentemente utilizadas: mais/menos zoom, 100% de zoom, etc.

1. *Ideal*: Apresenta a fórmula no maior tamanho possível de ser realizado na tela.
2. *Atualizar*: Atualiza a fórmula com os últimos dados inseridos.
3. *Cursor de fórmulas*: Muda o cursor entre a janela de comandos e a área de texto.
4. *Catálogo de Símbolos*



Recurso cujo acionamento abra uma caixa de diálogo para escolha do símbolo matemático mais conveniente à fórmula em edição, com duas opções principais: **símbolos especiais**, cuja composição padronizada está mostrada na figura acima, e o **alfabeto grego**, tradicionalmente adotado em fórmulas.

Selecione o símbolo a ser utilizado e clique em **Inserir**. Uma atenção especial deve ser dada ao comando **Editar** deste recurso. Na caixa de diálogo associado, mostrado na figura abaixo, qualquer dos símbolos existentes pode ser modificado, sendo substituído por um dos outros.



Um cuidado especial deve ser tomado ao se realizar a ação de editar, porque não pode haver acréscimo no total de símbolos existentes; apenas podem ser feitas substituições, de forma a manter a quantidade de símbolos original. Em vista disto, após usar esta ferramenta para inserir o símbolo necessário, recomponha o símbolo original.

Barra de Títulos

Idem ao LibreOffice Writer.

Barra de Menus

Será detalhada na seção 2.

Barra de Funções

Idem ao LibreOffice Writer.

Barra de Status

Possui apenas o recurso **Zoom**, que somente afeta o assunto existente na janela principal, não tendo nenhum efeito sobre a janela de comandos.

BARRA DE MENUS

Menu Arquivo


Idem ao **LibreOffice Writer**.

Menu Editar:

Os comandos **Próximo Marcador** e **Marcador Anterior** levam a pontos de controle previamente determinados dentro da fórmula em edição (o mesmo se aplica aos comandos **Próximo Erro** e **Erro Anterior**). Neste caso, para facilitar a pesquisa do erro, tem-se a indicação do tipo de erro encontrado.

Menu Exibir

- Atualizar*: Executa uma atualização manual.
- Autoatualizar a exibição*: Atua sempre que você digita novos dados na janela de comandos.
- Barra de ferramentas*: Idem ao LibreOffice Writer.
- Barra de status*: Idem ao LibreOffice Writer.
- Status do método de entrada*: Idem ao LibreOffice Writer.



f) *Elementos*²: Esta é uma lista de operadores, funções, símbolos e opções de formatação que podem ser inseridas na fórmula. Alguns exemplos mostram o intervalo de operações. A janela Seleção é dividida em duas partes. Para exibir seus símbolos subordinados na metade inferior da janela, clique em um símbolo na parte superior da janela. Você pode acessar as mesmas funções em submenus através do menu de contexto da janela Comandos:

- 1. Operadores unários e binários:** Você pode escolher entre vários operadores unários e binários para montar sua fórmula no LibreOffice Math. Unário refere-se a operadores que afetam somente um espaço reservado. Binário refere-se a operadores que conectam dois espaços reservados. A área inferior da janela Elementos exibe os operadores individuais. O menu de contexto da janela Comandos também contém uma lista desses operadores, junto com operadores adicionais. Se precisar de um operador que não está na janela Elementos, utilize o menu de contexto ou digite o operador diretamente na janela Comandos.
- 2. Relações:** Você pode escolher entre várias relações para estruturar sua fórmula do LibreOffice Math. As funções de relação serão exibidas na parte inferior da janela Elementos. A lista também estará no menu de contexto da janela Comandos. Todas as relações não contidas na janela Elementos ou no menu de contexto podem ser digitadas manualmente na janela Comandos.
- 3. Operações de conjunto:** Atribui diferentes operadores de conjunto aos caracteres em sua fórmula do LibreOffice Math. Os operadores individuais são mostrados na seção inferior da janela Elementos. Invoque o menu de contexto na janela Comandos para ver uma lista idêntica das funções individuais. Qualquer operador não encontrado na janela Elementos deve ser inserido diretamente na janela Comandos. Você pode também inserir diretamente outras partes da fórmula mesmo se existirem símbolos para eles.
- 4. Funções:** Escolha uma função na parte inferior da janela. Essas funções também estão listadas no menu de contexto da janela Comandos. Toda função não contida na janela Elementos precisa ser digitada manualmente na janela Comandos.

² Item retirado da ajuda do LibreOffice, pode ser acessado através da tecla de atalho F1 ou help.libreoffice.org clicando em Português do Brasil.

5. **Operadores:** Você pode escolher entre vários operadores para estruturar sua fórmula do LibreOffice Math. Todos os operadores disponíveis aparecem na parte inferior da janela Elementos. Eles também estão listados no menu de contexto da janela Comandos. Todos os operadores não contidos na janela Elementos devem ser digitados manualmente na janela Comandos.

 6. **Atributos:** Você pode escolher entre vários atributos para as fórmulas do LibreOffice Math. Alguns atributos são exibidos na parte inferior da janela Elementos. Esses atributos também estão listados no menu de contexto da janela Comandos. Todos os atributos que não estejam na janela Elementos ou no menu de contexto devem ser digitados manualmente na janela Comandos.

 7. **Parênteses:** Você pode escolher entre várias opções de parênteses para estruturar uma fórmula do LibreOffice Math. Os tipos de parênteses são exibidos na parte inferior da janela Elementos. Esses parênteses também estão listados no menu de contexto da janela Comandos. Todos os parênteses não contidos na janela Elementos ou no menu de contexto devem ser digitados manualmente na janela Comandos.

 8. **Formatar:** Você pode escolher entre várias opções para formatar uma fórmula do LibreOffice Math. As opções de formatação são exibidas na metade inferior da janela Elementos de fórmula. Essas opções também estão no menu de contexto da janela Comandos.


 9. **Outros símbolos:** Mostra diversos símbolos matemáticos.
- g) *Tela Inteira:* Idem ao LibreOffice Writer.
- h) *Zoom:* Idem ao LibreOffice Writer.
- i) *Mostrar tudo:* Mostra ou oculta as fórmulas criadas.

Menu Formatar

Os comandos deste menu modificam os elementos da janela principalmente, não tendo nenhuma atuação sobre a janela de comandos. Todos os comandos são intuitivos. A única observação é que, em modo texto, as fórmulas são mostradas com a mesma altura de uma linha. Os 5 itens já foram abordados no LibreOffice Writer.

Menu Ferramentas

- a) *Catálogo de símbolos*: Abre o quadro diálogo de símbolos, já apresentados na barra de ferramentas principal.
- b) *Importar Fórmula*: Permite a importação de fórmulas de outros documentos.
- c) *Macros*: Idem ao LibreOffice Calc.
- d) *Gerenciador de extensões...*: Idem ao LibreOffice Writer.
- e) *Personalizar e Opções*: Comandos idênticos aos módulos anteriores que tratam de todos os aspectos do **LibreOffice**. A discussão desses recursos foge da alçada desse livro.



Menu Janela

Idem ao LibreOffice Writer.

Menu Ajuda

Idem ao LibreOffice Writer.

EDIÇÃO DIRETA

É uma das ferramentas mais adequadas à edição de fórmulas, já que foi otimizada para facilitar a edição de fórmulas na janela principal. Praticamente todas as ferramentas necessárias à

edição de uma fórmula encontram-se disponíveis nos menus associados à edição direta. São dois os menus de contexto disponíveis quando se clica com o botão direito do mouse na área de edição:

Sobre a Janela Principal

Como o texto inserido na janela principal é uma decorrência do que existe na janela de comandos, este menu se destina tão somente a organização desta janela. Portanto, ferramentas de zoom e de atualização dos componentes da janela estão disponíveis.

Sobre a Janela de Comandos

Tanto o menu de contexto que se abre, como o menu **Seleção** da janela de comandos, com o qual está relacionado, podem ser chamados de cerne do módulo FÓRMULA.

Neste menu aparece a listagem completa dos elementos matemáticos, os mesmos que em forma de símbolos matemáticos (notação simbólica) estão contidos no menu flutuante do comando **Seleção**. No menu em pauta esses elementos estão apresentados em forma de expressão matemática (texto), admitindo a inclusão de variáveis que compõem a fórmula em edição.


Talvez esta explicação seja de difícil entendimento. Sendo assim, passarei a um exemplo prático. Ao final do exemplo, você possivelmente terá aprendido como é fácil utilizar o módulo MATH como editor de fórmulas.

Passo 1: A preparação

Suponha que você queira editar a fórmula abaixo:

$$\int \left(\frac{dx}{x}\right) = \ln(x) + C$$

Abra o módulo FÓRMULA com o menu seleção flutuando na janela principal, e o menu de edição direta flutuando na janela de comandos.



Passo 2: Criando uma fórmula

Verifique a expressão a ser inserida na janela de comandos, que é:

$$\mathbf{int (dx over x) = ln(x) + C}$$

Foi retirada de **int** <?> **over** <?> um operador + um operador binário e uma função **ln** (<?>), todas as opções disponíveis na lista do menu.

Note que quando entramos com operador **int** <?>, aparece local para uma só variável, que é imediatamente substituída por duas quando se coloca o operador binário, <?> **over** <?>.

Observação: A variável que substitui o símbolo <?> deve substituí-lo por inteiro e não somente a interrogação. Assim, se nossa variável é **x**, a função: **ln**<?> se deverá se tornar **ln x**.

Ao mesmo tempo, a notação simbólica desta mesma expressão pode ser encontrada no menu **Seleção**.

Na lista Σ **a**, encontramos \int e na lista **f (x)**, encontramos **ln**.

CONCLUSÃO

Longe de nós pensarmos que este pequeno passeio pelo módulo FÓRMULA vai lhe fornecer as condições de utilizá-los em sua plenitude. Tivemos apenas a intenção de aguçar sua curiosidade a respeito deste recurso.

Caso você pretenda se aprofundar na edição de fórmulas, sugerimos procurar as seguintes matérias no meu AJUDA do **LibreOffice**.

Note que as fórmulas obedecem à sintaxe do idioma inglês, o que exigirá tal conhecimento para, por exemplo, executar edições diretas. No meu entender, uma grande vantagem do MATH:

Através da inserção de simbologia matemática conhecida, ele retorna a sintaxe a ser utilizada na edição. Esta característica permite que mesmo aquele que desconheça a sintaxe correta seja capaz de editar fórmulas complexas, interagindo expressões matemáticas e notações simbólicas.

Uma outra característica importante deste módulo é a de que ele nunca age sozinho. Na maioria das vezes, no próprio momento da edição, ele está vinculado a um texto, não exigindo a criação de arquivos independentes.

Assim, não se esqueça, em princípio, use-o editando a fórmula diretamente no módulo Writer, Impress, etc., no texto e na posição definitiva. Faça os seguintes passos:

Inserir > Objeto > Fórmula

Somente use este módulo para gerar arquivos independentes quando o tamanho e complexidade da fórmula a ser criada assim o exigirem.